HEATING CABLE 7 MM

Udendørs 20 & 30 W/m


Heatcom har udviklet et bredt udvalg af robuste Ø7 mm varmekabler, særligt beregnet til sne- og issmeltning udendørs. Kablerne kan installeres på tage, i tagrender og nedløbsrør samt på ramper, trapper, gangstier, indkørsler og i parkeringshuse.

Kablerne er udviklet til krævende udendørs forhold, har fremragende holdbarhed og UV-bestandighed og opfylder kravene i IEC/EN 60800. De kan installeres direkte på tage og i tagrender eller indstøbes i beton, fx i trapper, ramper og indkørsler.

Serien fås i fire effektklasser og forskellige længder og giver fleksible løsninger til forskellige varmebehov. Heatcom tilbyder også et bredt udvalg af monteringstilbehør til tag og tagrender.

Alle kabler er dækket af 10 års garanti. Detaljerede specifikationer og retningslinjer for anvendelse findes i de tekniske datablade.





TEKNISKE DATA

Effekt	20 • 30 W/m
Forsyningsspænding	230 • 400 V
Dimension, varmekabel	Ø7,0 mm +/- 0,2mm
Lederisolering	Fluorpolymer + XLPE
Tilslutningskabel	7,5 m LSZH, UV-bestandig
Jording	Kobberfletning
Yderkappe, varmekabel	Polyolefin, UV-bestandig
Maks. tilladt kabeltemperatur	90° C
Opbygningshøjde, i beton	Min. 30 mm over kablet
Min. bøjningsradius	40 mm
Min. installationstemperatur	-15 °C
Kapslingsklasse	IPX8
Garanti	10 år
Standard	EN60800 M2
Tolerance, modstand	-5 %/+10 %
Tolerance, længde	+/- 2 %

KABELOPBYGNING

1. Varmeledere
2. Fluorpolymer
3. XLPE
4. Kobberfletning
5. UV-bestandig, LSZH

ANVENDELSE

Tage	✓
Tagrender, nedløbsrør	✓
Trapper, gangstier	✓
Ramper, indkørsler	✓

Version 5-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 7 MM - 20 W/M - 230V

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel Ø7 mm, 10.5 m	50720105	210	0,9	252
Varmekabel Ø7 mm, 15.0 m	50720150	300	1,3	174
Varmekabel Ø7 mm, 21.0 m	50720210	420	1,8	126
Varmekabel Ø7 mm, 26.0 m	50720260	510	2,2	104
Varmekabel Ø7 mm, 32.0 m	50720320	640	2,8	83
Varmekabel Ø7 mm, 42.0 m	50720420	840	3,7	63
Varmekabel Ø7 mm, 50.0 m	50720500	1010	4,4	53
Varmekabel Ø7 mm, 62.0 m	50720620	1220	5,3	43,4
Varmekabel Ø7 mm, 69.0 m	50720690	1390	6,1	38,0
Varmekabel Ø7 mm, 89.0 m	50720890	1800	7,8	29,4
Varmekabel Ø7 mm, 105.0 m	50721050	2190	9,5	24,2
Varmekabel Ø7 mm, 123.0 m	50721230	2530	11,0	20,9
Varmekabel Ø7 mm, 148.0 m	50721480	2910	12,6	18,2
Varmekabel Ø7 mm, 175.0 m	50721750	3560	15,5	14,9

HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 230V

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel Ø7 mm, 8.5 m	50744008	260	1,1	204
Varmekabel Ø7 mm, 12.3 m	50744012	370	1,6	143
Varmekabel Ø7 mm, 17.0 m	50744017	520	2,3	102
Varmekabel Ø7 mm, 21.0 m	50744021	630	2,7	84
Varmekabel Ø7 mm, 26.0 m	50744026	780	3,4	68
Varmekabel Ø7 mm, 34.0 m	50744034	1040	4,5	51
Varmekabel Ø7 mm, 41.0 m	50744041	1230	5,3	43,1
Varmekabel Ø7 mm, 51.0 m	50744051	1480	6,4	35,7
Varmekabel Ø7 mm, 56.0 m	50744056	1720	7,5	30,8
Varmekabel Ø7 mm, 73.0 m	50744073	2200	9,5	24,1
Varmekabel Ø7 mm, 87.0 m	50744087	2640	11,5	20,0
Varmekabel Ø7 mm, 101.0 m	50744101	3080	13,4	17,2
Varmekabel Ø7 mm, 120.0 m	50744120	3580	15,6	14,8
Varmekabel Ø7 mm, 145.0 m	50744145	4290	18,7	12,3

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

10 GARANTI

HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 400V

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel Ø7 mm, 59.0 m	50753059	1810	4,5	89
Varmekabel Ø7 mm, 72.0 m	50753088	2120	5,3	76
Varmekabel Ø7 mm, 88.0 m	50753088	2600	6,5	62
Varmekabel Ø7 mm, 98.0 m	50753098	2970	7,4	54
Varmekabel Ø7 mm, 128.0 m	50753128	3790	9,5	42,2
Varmekabel Ø7 mm, 152.0 m	50753152	4580	11,4	35,0
Varmekabel Ø7 mm, 175.0 m	50753175	5380	13,4	29,8
Varmekabel Ø7 mm, 210.0 m	50753210	6190	15,5	25,8

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Termostat Tekmar 1873	52201873
Føler til termostat 3354	52205420
Føler til termostat 3356	52205625
Tagbeslag til kabel - rustfrit, til limning, 50stk/pk	09009005
Fastgørelsesbånd, 25m C-C kabelfiksering, 20x0,6mm, galvaniseret stål, 25m/rulle	34000003
Fastgørelsesskinne til 6-7mm kabler, 24mm C-C kabelfiksering, 1000x8mm, plast, 10 skinner/pk	40049050
Monteringsbeslag, 2 kabler (maks. ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, rustfrit stål, 1stk/pk	40049017
Clips til tagrende og nedløbsrør C-C 23mm, 10x86mm, plast, 25stk/pk	40049009
Clips til nedløbsrør, holder 2 kabler (maks. Ø8mm), C-C 20mm, 6x32mm, plast, 25stk/pk	40049010
Kantbeskytter til kabel, fra tagrende til nedløbsrør 25x300x1mm, rustfrit stål, 1stk/pk	40049014
Travers til overgang mellem tagrende og nedløbsrør, ø6x290mm, rustfrit stål, 1stk/pk	40049013
Kæde til nedløbsrør, bærer kablets vægt, 2,5x20mm led, rustfrit stål, 100m/spole	40049016

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk