HEATING CABLE 7 MM

Außenbereich 20 & 30 W/m


Heatcom hat ein breites Sortiment robuster Ø7-mm-Heizkabel eigens für die Schnee- und Eisschmelze im Außenbereich entwickelt. Die Kabel eignen sich für Dächer, Dachrinnen und Fallrohre sowie für Rampen, Treppen, Gehwege, Einfahrten und Parkhäuser.

Die für anspruchsvolle Bedingungen im Freien ausgelegten Kabel sind sehr langlebig und UV-beständig und erfüllen die Anforderungen der IEC/EN 60800. Sie werden direkt auf Dächern und in Rinnen verlegt oder für Treppen, Rampen und Einfahrten in Beton eingebettet.

Mit vier Leistungsklassen und verschiedenen Längen bietet das Sortiment flexible Lösungen für alle Anforderungen. Heatcom bietet auch eine große Auswahl an Montagezubehör für Dächer und Dachrinnen.

Alle Kabel haben 10 Jahre Garantie. Detaillierte Spezifikationen und Anwendungshinweise finden Sie in den technischen Datenblättern.





UK CA CE

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 • 30 W/m
Versorgungsspannung	230 • 400 V
Abmessung, Heizkabel	Ø7,0 mm +/- 0,2mm
Leiterisolierung	Fluorpolymer + XLPE
Anschlusskabel	7,5 m LSZH, UV-beständig
Erdung	Kupfergeflecht
Außenmantel, Heizkabel	Polyolefin, UV-beständig
Max. zulässige Kabeltemperatur	90° C
Aufbauhöhe, in Beton	Min. 30 mm über dem Kabel
Min. Biegeradius	40 mm
Min. Installationstemperatur	-15 °C
Schutzart	IPX8
Garantie	10 Jahre
Norm	EN60800 M2
Toleranz, Widerstand	-5 %/+10 %
Toleranz, Länge	+/- 2 %

KABELAUFBAU

1. Heizleiter
2. Fluorpolymer
3. XLPE
4. Kupfergeflecht
5. UV-beständig, LSZH

ANWENDUNGEN

Dächer	✓
Dachrinnen, Fallrohre	✓
Treppen, Gehwege	✓
Rampen, Einfahrten	✓

Version 5-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

10 GARANTIE

HEATING CABLE 7 MM - 20 W/M - 230V

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	LEISTUNG [W]	STROM [A]	WIDERSTAND [Ω]
Heizkabel Ø7 mm, 10.5 m	50720105	210	0,9	252
Heizkabel Ø7 mm, 15.0 m	50720150	300	1,3	174
Heizkabel Ø7 mm, 21.0 m	50720210	420	1,8	126
Heizkabel Ø7 mm, 26.0 m	50720260	510	2,2	104
Heizkabel Ø7 mm, 32.0 m	50720320	640	2,8	83
Heizkabel Ø7 mm, 42.0 m	50720420	840	3,7	63
Heizkabel Ø7 mm, 50.0 m	50720500	1010	4,4	53
Heizkabel Ø7 mm, 62.0 m	50720620	1220	5,3	43,4
Heizkabel Ø7 mm, 69.0 m	50720690	1390	6,1	38,0
Heizkabel Ø7 mm, 89.0 m	50720890	1800	7,8	29,4
Heizkabel Ø7 mm, 105.0 m	50721050	2190	9,5	24,2
Heizkabel Ø7 mm, 123.0 m	50721230	2530	11,0	20,9
Heizkabel Ø7 mm, 148.0 m	50721480	2910	12,6	18,2
Heizkabel Ø7 mm, 175.0 m	50721750	3560	15,5	14,9

HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 230V

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	LEISTUNG [W]	STROM [A]	WIDERSTAND [Ω]
Heizkabel Ø7 mm, 8.5 m	50744008	260	1,1	204
Heizkabel Ø7 mm, 12.3 m	50744012	370	1,6	143
Heizkabel Ø7 mm, 17.0 m	50744017	520	2,3	102
Heizkabel Ø7 mm, 21.0 m	50744021	630	2,7	84
Heizkabel Ø7 mm, 26.0 m	50744026	780	3,4	68
Heizkabel Ø7 mm, 34.0 m	50744034	1040	4,5	51
Heizkabel Ø7 mm, 41.0 m	50744041	1230	5,3	43,1
Heizkabel Ø7 mm, 51.0 m	50744051	1480	6,4	35,7
Heizkabel Ø7 mm, 56.0 m	50744056	1720	7,5	30,8
Heizkabel Ø7 mm, 73.0 m	50744073	2200	9,5	24,1
Heizkabel Ø7 mm, 87.0 m	50744087	2640	11,5	20,0
Heizkabel Ø7 mm, 101.0 m	50744101	3080	13,4	17,2
Heizkabel Ø7 mm, 120.0 m	50744120	3580	15,6	14,8
Heizkabel Ø7 mm, 145.0 m	50744145	4290	18,7	12,3

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

10 GARANTIE

HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 400V

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	LEISTUNG [W]	STROM [A]	WIDERSTAND [Ω]
Heizkabel Ø7 mm, 59.0 m	50753059	1810	4,5	89
Heizkabel Ø7 mm, 72.0 m	50753088	2120	5,3	76
Heizkabel Ø7 mm, 88.0 m	50753088	2600	6,5	62
Heizkabel Ø7 mm, 98.0 m	50753098	2970	7,4	54
Heizkabel Ø7 mm, 128.0 m	50753128	3790	9,5	42,2
Heizkabel Ø7 mm, 152.0 m	50753152	4580	11,4	35,0
Heizkabel Ø7 mm, 175.0 m	50753175	5380	13,4	29,8
Heizkabel Ø7 mm, 210.0 m	50753210	6190	15,5	25,8

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.
Thermostat Tekmar 1873	52201873
Fühler für Thermostat 3354	52205420
Fühler für Thermostat 3356	52205625
Dachhalter für Kabel - Edelstahl, zum Kleben, 50Stk/Pk	09009005
Befestigungsband, 25m C-C Kabelfixierung, 20x0,6mm, verzinkter Stahl, 25m/Rolle	34000003
Befestigungsschiene für 6-7mm Kabel, 24mm C-C Kabelfixierung, 1000x8mm, Kunststoff, 10 Schienen/Pk	40049050
Montagehalter, 2 Kabel (max. ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, Edelstahl, 1Stk/Pk	40049017
Clips für Dachrinne und Fallrohr C-C 23mm, 10x86mm, Kunststoff, 25Stk/Pk	40049009
Clips für Fallrohr, hält 2 Kabel (max. Ø8mm), C-C 20mm, 6x32mm, Kunststoff, 25Stk/Pk	40049010
Kantenschutz für Kabel, von Dachrinne zu Fallrohr 25x300x1mm, Edelstahl, 1Stk/Pk	40049014
Traverse für Übergang zwischen Dachrinne und Fallrohr, ø6x290mm, Edelstahl, 1Stk/Pk	40049013
Kette für Fallrohr, trägt das Gewicht des Kabels, Glied 2,5x20mm, Edelstahl, 100m/Spule	40049016

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk