




HEATING MAT

100 W/m², 150 W/m² & 190 W/m²

Isıtma matı, mevcut tüm sabit zemin türlerinde iç mekân kullanımı için geliştirilmiştir ve ultra ince, yüksek kaliteli ısıtma kablosundan üretilir. Isıtma matı zemine çift taraflı bantla sabitlenir ve tamamen bir şap, tesviye harcı veya fayans yapıştırıcısı katmanına gömülmelidir. İyi yalıtım koşullarında şunu kullanın:

- 100 W/m² ikincil ve birincil oda ısıtması için.
- 150 W/m² banyolar ve fayans gibi "soğuk" zemin kaplamalı odalar için.
- 190 W/m² ekstra yüksek sıcaklık gereken yerlerde veya yalıtım koşulları nedeniyle konforlu bir oda sıcaklığına ulaşmak için odada daha fazla güç gereken yerlerde.

Isıtma matları, çok çeşitli uygulamalara uygun birçok boyutta mevcuttur. Isıtma matındaki kablo, topraklı çift iletkenli bir kablodur.



TEKNİK VERİLER

Gerilim	230 V
Kablo çapı	Ø3,4 mm +/-0,2mm
İç iletken, yalıtım	Floropolimer
Topraklama ekranı	Alüminyum mylar bant ve bakır iletken
Soğuk kablo	2 tel + topraklama ekranı, LSZH
Dış kılıf	PVC
Maks. izin verilen kablo sıcaklığı	90° C
File	Kaplamalı cam elyafı
Yangın sınıfı, CPR	E _{ca}
Yapı yüksekliği	Kablonun 5mm üstünde
Garanti	25 yıl
Onay	CE • UKCA • SEMKO • BEAB
Standart	EN60335-2-96
Direnç toleransı	-5 / +10 %
Uzunluk toleransı	+/- 2 %

UYGULAMALAR

Islak hacimler	✓
Normal konutlar	✓
Beton içinde	
Mevcut zemin	✓
Şap içinde	✓

Version 2- 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ÜRÜN GENEL BAKIŞI



HEATING MAT - 100 W/m²

ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 1,1 m ² (0,5 x 2,2 m)	32100010	110 W	0,5 A	503 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 1,4 m ² (0,5 x 2,9 m)	32100015	150 W	0,6 A	358 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 2,0 m ² (0,5 x 4,0 m)	32100020	200 W	0,9 A	266 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 2,6 m ² (0,5 x 5,2 m)	32100026	260 W	1,1 A	201 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 3,0 m ² (0,5 x 6,0 m)	32100030	310 W	1,3 A	172 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 4,1 m ² (0,5 x 8,2 m)	32100041	410 W	1,8 A	130 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 4,9 m ² (0,5 x 9,8 m)	32100049	530 W	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 5,8 m ² (0,5 x 11,6 m)	32100058	580 W	2,5 A	92 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 7,0 m ² (0,5 x 14,0 m)	32100070	730 W	3,2 A	72 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 8,3 m ² (0,5 x 16,6 m)	32100083	810 W	3,5 A	65 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 9,0 m ² (0,5 x 18,0 m)	32100090	930 W	4,1 A	57 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 10,2 m ² (0,5 x 20,4 m)	32100102	1000 W	4,4 A	53 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 11,5 m ² (0,5 x 23,0 m)	32100115	1130 W	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 13,0 m ² (0,5 x 26,0 m)	32100130	1260 W	5,5 A	42 Ω
Heating mat Ø3 mm 100 W/m ² - 15,0 m ² (0,5 x 30,0 m)	32100151	1530 W	6,6 A	35 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ÜRÜN GENEL BAKIŞI



HEATING MAT - 150 W/m²

ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 0,8 m ² (0,5 x 1,7 m)	32152008	130 W	0,6 A	397 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 1,2 m ² (0,5 x 2,4 m)	32152012	180 W	0,8 A	301 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 1,6 m ² (0,5 x 3,2 m)	32152016	240 W	1,0 A	219 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 2,2 m ² (0,5 x 4,3 m)	32152022	320 W	1,4 A	165 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 2,5 m ² (0,5 x 5,0 m)	32152225	370 W	1,6 A	145 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 3,0 m ² (0,5 x 6,0 m)	32152030	450 W	1,9 A	118 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 3,4 m ² (0,5 x 6,7 m)	32152034	490 W	2,1 A	107 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 3,6 m ² (0,5 x 7,2 m)	32152036	520 W	2,3 A	101 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 4,2 m ² (0,5 x 8,4 m)	32152042	610 W	2,7 A	86 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 4,8 m ² (0,5 x 9,6 m)	32152048	690 W	3,0 A	77 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 5,4 m ² (0,5 x 10,8 m)	32152054	780 W	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 6,0 m ² (0,5 x 12,0 m)	32152060	860 W	3,7 A	62 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 6,8 m ² (0,5 x 13,7 m)	32152068	980 W	4,3 A	54 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 7,2 m ² (0,5 x 14,4 m)	32152072	1040 W	4,5 A	51 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 8,0 m ² (0,5 x 16,1 m)	32152080	1170 W	5,1 A	45 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 8,4 m ² (0,5 x 16,8 m)	32152084	1220 W	5,3 A	44 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 9,5 m ² (0,5 x 19,0 m)	32152095	1370 W	6,0 A	39 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 10,5 m ² (0,5 x 21,0 m)	32152105	1560 W	6,8 A	34 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 11,3 m ² (0,5 x 22,6 m)	32152113	1630 W	7,1 A	33 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 12,4 m ² (0,5 x 24,8m)	32152124	1850 W	8,0 A	29 Ω
Heating mat Ø3 mm 150 W/m ² - 14,7 m ² (0,5 x 29,4 m)	32152147	2170 W	9,4 A	24 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ÜRÜN GENEL BAKIŞI



HEATING MAT - 190 W/m²

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 0,6 m ² (0,5 x 1,2 m)	32200060	120 W	0,5 A	455 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 1,0 m ² (0,5 x 2,0 m)	32200100	180 W	0,8 A	290 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 2,0 m ² (0,5 x 4,0 m)	32200200	370 W	1,6 A	144 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 2,8 m ² (0,5 x 5,6 m)	32200280	520 W	2,3 A	102 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 3,5 m ² (0,5 x 7,0 m)	32200350	650 W	2,8 A	82 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 4,1 m ² (0,5 x 8,2 m)	32200410	780 W	3,4 A	68 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 5,5 m ² (0,5 x 11,0 m)	32200550	1060 W	4,6 A	50 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 6,0 m ² (0,5 x 12,0 m)	32200600	1130 W	4,9 A	47 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 6,8 m ² (0,5 x 13,6 m)	32200680	1300 W	5,7 A	41 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 7,3 m ² (0,5 x 14,6 m)	32200730	1380 W	6,0 A	38 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 8,7 m ² (0,5 x 17,4 m)	32200870	1630 W	7,1 A	32 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 10,2 m ² (0,5 x 20,4 m)	32201020	1950 W	8,5 A	27 Ω
Heating mat Ø3 mm 190 W/m ² - 12,9 m ² (0,5 x 25,8 m)	32201290	2410 W	10,5 A	22 Ω

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Termostat	

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk