

HEATCOM

SMART HEATING SOLUTIONS

PRODUKTKATALOG 2026

INHALT

Heatcom

3 Über uns

4 Marken

5 Heatcom 360°

1 Fußbodenheizung

7 – 10 Heizmatten

11 Heizfolie

12 Dämmplatten

14 – 20 Heizkabel & Kabelset

17 Entkopplungsmatte

21 Zubehör

2 Innenthermostate

22 – 23 Thermostate – elektrische Fußbodenheizung

3 Spiegelheizung

25 Spiegelheizungen

4 Frostschutz

27 – 30 Heizkabel + Zubehör

31 Mobile Heizmanschette

5 Schnee & Eis

33 Heizmatten

34 – 38 Heizkabel + Zubehör

39 Mobile Wintermatte

6 Außenthermostate & Regelung

41 Außenthermostate & Regelung

42 Außenfühler

44 Universalthermostat

7 Betonhärtung

46 Heizkabel

8 Stromverteilung

48 CEE-Kabelsets

49 CEE-Stecker

50 Stromverteiler

51 DK-Kabelsets, Verteiler & Adapterstecker

52 – 53 DK-Stecker & Verlängerungen

Nachhaltigkeit

54 – 58 CSR

Kontakt

59 Kontaktdaten







SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom, ein internationales dänisches Unternehmen, verfolgt seit über 20 Jahren die Mission, Heizlösungen zu entwickeln, mit stetem Fokus auf intelligentes Design, Energieeffizienz & Benutzerfreundlichkeit.

Heatcom
Gegründet 2002

Weltweiter Export
Betreut mehr als
25+ Länder und Märkte



BRANDS

MIT ANSPRUCH

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom

+ Große Auswahl an Lösungen für die Anforderungen jedes Marktes
+ Hochwertige Produkte in großen Serien für Wohnbau, Gewerbe und Industrie
+ Hohe Zuverlässigkeit, Effizienz & intelligentes Design

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

FLXHeat

+ Spezialprodukte, konzipiert und entwickelt für Fachleute und den professionellen Markt
+ Gezielte Lösungen und Services für die besonderen Anforderungen des Marktes

HEATMYHOME
BY HEATCOM


HeatMyHome

+ Preiswerte Fußbodenheizmatten und Heizkabel
+ Alternative ohne Kompromisse bei der Qualität

PRIVATE LABEL
YOUR BRAND – OUR SOLUTIONS

Private Label

+ Nutzen Sie Ihre Marke mit unseren Lösungen, Produkten, Services und erweiterten Garantien
+ Gemeinsam konzipieren und entwickeln wir eine Lösung, die zu Ihrer Marke passt




ERFOLG DURCH
ENGE KOOPERATION

HEATCOM
360°

Unser Konzept und Service,
laufend weiterentwickelt, um
Partnern und Nutzern zu bieten:

Das beste Erlebnis
bis 25 Jahre Garantie



+ 2.000
Produkte



ELEKTRISCHE FUSSBODEN-HEIZUNG

Energieeffizient
Leicht verlegt
Passt überall
Nass oder trocken

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

FUSSBODENHEIZUNG

HEATCOM HEIZMATTEN

Innen ✓ Nassraum ✓



HEIZMATTE 100 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
32100010	Heizmatte 100W/m²- 1,1 m²	110 W
32100015	Heizmatte 100W/m²- 1,4 m²	150 W
32100020	Heizmatte 100W/m²- 2,0 m²	200 W
32100026	Heizmatte 100W/m²- 2,6 m²	260 W
32100030	Heizmatte 100W/m²- 3,0 m²	310 W
32100041	Heizmatte 100W/m²- 4,1 m²	410 W
32100049	Heizmatte 100W/m²- 4,9 m²	530 W
32100058	Heizmatte 100W/m²- 5,8 m²	580 W
32100070	Heizmatte 100W/m²- 7,0 m²	730 W
32100083	Heizmatte 100W/m²- 8,3 m²	810 W
32100090	Heizmatte 100W/m²- 9,0 m²	930 W
32100102	Heizmatte 100W/m²- 10,2 m²	1000 W
32100115	Heizmatte 100W/m²- 11,5 m²	1130 W
32100130	Heizmatte 100W/m²- 13,0 m²	1260 W
32100151	Heizmatte 100W/m²- 15,0 m²	1530 W

25 YEAR WARRANTY



+ Einfache Verlegung auf offenen Flächen mit kaum Hindernissen
+ Einfache Dimensionierung - Netz passend zuschneidbar
+ Vorverdrahtet für eine bestimmte Leistung/m²
+ Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Boden

HEIZMATTE 150 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
32152008	Heizmatte 150W/m² 0,84 m²	130 W
32152012	Heizmatte 150W/m² 1,2 m²	180 W
32152016	Heizmatte 150W/m² 1,6 m²	240 W
32152022	Heizmatte 150W/m² 2,2 m²	320 W
32152025	Heizmatte 150W/m² 2, 5m²	370 W
32152030	Heizmatte 150W/m² 3,0 m²	450 W
32152034	Heizmatte 150W/m² 3,4 m²	490 W
32152036	Heizmatte 150W/m² 3,6 m²	520 W
32152042	Heizmatte 150W/m² 4,2 m²	610 W
32152048	Heizmatte 150W/m² 4,8 m²	690 W
32152054	Heizmatte 150W/m² 5,4 m²	780 W
32152060	Heizmatte 150W/m² 6,0 m²	860 W
32152068	Heizmatte 150W/m² 6,8 m²	980 W
32152072	Heizmatte 150W/m² 7,2 m²	1040 W
32152080	Heizmatte 150W/m² 8,0 m²	1170 W
32152084	Heizmatte 150W/m² 8,4 m²	1220 W
32152095	Heizmatte 150W/m² 9,5 m²	1370 W
32152105	Heizmatte 150W/m² 10,5 m²	1560 W
32152113	Heizmatte 150W/m² 11,3 m²	1630 W
32152124	Heizmatte 150W/m² 12,4 m²	1850 W
32152147	Heizmatte 150W/m² 14,7 m²	2170 W

HEIZMATTE 190 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
32200006	Heizmatte 190 W/m² - 0,6 m²	120 W
32200010	Heizmatte 190 W/m² - 1,0 m²	180 W
32200016	Heizmatte 190 W/m² - 1,6 m²	300 W
32200020	Heizmatte 190 W/m² - 2,0 m²	370 W
32200026	Heizmatte 190 W/m² - 2,6 m²	490 W
32200028	Heizmatte 190 W/m² - 2,8 m²	520 W
32200035	Heizmatte 190 W/m² - 3,5 m²	650 W
32200041	Heizmatte 190 W/m² - 4,1 m²	780 W
32200055	Heizmatte 190 W/m² - 5,5 m²	1060 W
32200061	Heizmatte 190 W/m² - 6,0 m²	1130 W
32200068	Heizmatte 190 W/m² - 6,8 m²	1300 W
32200073	Heizmatte 190 W/m² - 7,3 m²	1380 W
32200087	Heizmatte 190 W/m² - 8,7 m²	1630 W
32200102	Heizmatte 190 W/m² - 10,2 m²	1950 W
32200129	Heizmatte 190 W/m² - 12,9 m²	2410 W

FLXMAT HEIZMATTEN

Innen ✓ Nassraum ✓



HEIZMATTE 100 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
50100010	Flxmat 3 - 100 W/m² - 1,1 m²	110 W
50100015	Flxmat 3 - 100 W/m² - 1,4 m²	150 W
50100020	Flxmat 3 - 100 W/m² - 2,0 m²	200 W
50100026	Flxmat 3 - 100 W/m² - 2,6 m²	260 W
50100030	Flxmat 3 - 100 W/m² - 3,0 m²	310 W
50100041	Flxmat 3 - 100 W/m² - 4,1 m²	410 W
50100049	Flxmat 3 - 100 W/m² - 4,9 m²	530 W
50100058	Flxmat 3 - 100 W/m² - 5,8 m²	580 W
50100070	Flxmat 3 - 100 W/m² - 7,0 m²	730 W
50100083	Flxmat 3 - 100 W/m² - 8,3 m²	810 W
50100090	Flxmat 3 - 100 W/m² - 9,0 m²	930 W
50100102	Flxmat 3 - 100 W/m² - 10,2 m²	1000 W
50100115	Flxmat 3 - 100 W/m² - 11,5 m²	1130 W
50100130	Flxmat 3 - 100 W/m² - 13,0 m²	1260 W
50100150	Flxmat 3 - 100 W/m² - 15,0 m²	1530 W

25 YEAR WARRANTY



+ Einfache Verlegung auf offenen Flächen mit kaum Hindernissen
+ Einfache Dimensionierung - Netz passend zuschneidbar
+ Vorverdrahtet für eine bestimmte Leistung/m²
+ Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Boden

HEIZMATTE 150 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
50153008	Flxmat 3 150W/m² 0,84 m²	130 W
50153012	Flxmat 3 150W/m² 1,2 m²	180 W
50153016	Flxmat 3 150W/m² 1,6 m²	240 W
50153022	Flxmat 3 150W/m² 2,2 m²	320 W
50153025	Flxmat 3 150W/m² 2,5 m²	370 W
50153030	Flxmat 3 150W/m² 3,0 m²	450 W
50153034	Flxmat 3 150W/m² 3,4 m²	490 W
50153036	Flxmat 3 150W/m² 3,6 m²	520 W
50153042	Flxmat 3 150W/m² 4,2 m²	610 W
50153048	Flxmat 3 150W/m² 4,8 m²	690 W
50153054	Flxmat 3 150W/m² 5,4 m²	780 W
50153060	Flxmat 3 150W/m² 6,0 m²	860 W
50153068	Flxmat 3 150W/m² 6,8 m²	980 W
50153072	Flxmat 3 150W/m² 7,2 m²	1040 W
50153080	Flxmat 3 150W/m² 8,0 m²	1170 W
50153084	Flxmat 3 150W/m² 8,4 m²	1220 W
50153095	Flxmat 3 150W/m² 9,5 m²	1370 W
50153105	Flxmat 3 150W/m² 10,5 m²	1560 W
50153113	Flxmat 3 150W/m² 11,3 m²	1630 W
50153124	Flxmat 3 150W/m² 12,4 m²	1850 W
50153147	Flxmat 3 150W/m² 14,7 m²	2170 W

HEIZMATTE 190 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
50190006	Flxmat 3 - 190 W/m² - 0,6 m²	120 W
50190010	Flxmat 3 - 190 W/m² - 1,0m²	180 W
50190016	Flxmat 3 - 190 W/m² - 1,6 m²	300 W
50190020	Flxmat 3 - 190 W/m² - 2,0 m²	370 W
50190026	Flxmat 3 - 190 W/m² - 2,6m²	490 W
50190028	Flxmat 3 - 190 W/m² - 2,8 m²	520 W
50190035	Flxmat 3 - 190 W/m² - 3,5 m²	650 W
50190041	Flxmat 3 - 190 W/m² - 4,1 m²	780 W
50190055	Flxmat 3 - 190 W/m² - 5,5 m²	1060 W
50190060	Flxmat 3 - 190 W/m² - 6,0 m²	1130 W
50190068	Flxmat 3 - 190 W/m² - 6,8 m²	1300 W
50190073	Flxmat 3 - 190 W/m² - 7,3 m²	1380 W
50190087	Flxmat 3 - 190 W/m² - 8,7 m²	1630 W
50190102	Flxmat 3 - 190 W/m² - 10,2 m²	1950 W
50190129	Flxmat 3 - 190 W/m² - 12,9 m²	2410 W

FUSSBODENHEIZUNG


HEATMYHOME HEIZMATTEN

Innen ✓ Nassraum ✓



HEIZMATTE 100 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
80100010	HMH Mat 100W/m² 1,0 m² (0,5 m * 2,0 m)	102 W
80100013	HMH Mat 100W/m² 1,3 m² (0,5 m * 2,6 m)	125 W
80100024	HMH Mat 100W/m² 2,4 m² (0,5 m * 4,8 m)	245 W
80100037	HMH Mat 100W/m² 3,7 m² (0,5 m * 7,4 m)	370 W
80100049	HMH Mat 100W/m² 4,9 m² (0,5 m * 9,8 m)	495 W
80100061	HMH Mat 100W/m² 6,1 m² (0,5 m * 12,2 m)	610 W
80100073	HMH Mat 100W/m² 7,3 m² (0,5 m * 14,6 m)	740 W
80100086	HMH Mat 100W/m² 8,6 m² (0,5 m * 17,2 m)	865 W
80100098	HMH Mat 100W/m² 9,8 m² (0,5 m * 19,6 m)	975 W
80100110	HMH Mat 100W/m² 11,0 m² (0,5 m * 22,0 m)	1100 W
80100122	HMH Mat 100W/m² 12,2 m² (0,5 m * 24,4 m)	1235 W
80100143	HMH Mat 100W/m² 14,3 m² (0,5 m * 28,6 m)	1505 W



+ Einfache Verlegung auf offenen Flächen mit kaum Hindernissen
+ Einfache Dimensionierung - Netz passend zuschneidbar
+ Vorverdrahtet für eine bestimmte Leistung/m²
+ Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Boden

HEIZMATTE 150 W/m²


Nr.	Beschreibung	Watt
80150010	HMH Mat 150W/m² 1,0 m² (0,5 m * 2,0 m)	153 W
80150015	HMH Mat 150W/m² 1,5 m² (0,5 m * 3,0 m)	225 W
80150020	HMH Mat 150W/m² 2,0 m² (0,5 m * 4,0 m)	300 W
80150025	HMH Mat 150W/m² 2,5 m² (0,5 m * 5,0 m)	380 W
80150030	HMH Mat 150W/m² 3,0 m² (0,5 m * 6,0 m)	450 W
80150040	HMH Mat 150W/m² 4,0 m² (0,5 m * 8,0 m)	605 W
80150050	HMH Mat 150W/m² 5,0 m² (0,5 m * 10,0 m)	750 W
80150060	HMH Mat 150W/m² 6,0 m² (0,5 m * 12,0 m)	900 W
80150070	HMH Mat 150W/m² 7,0 m² (0,5 m * 14,0 m)	1050 W
80150080	HMH Mat 150W/m² 8,0 m² (0,5 m * 16,0 m)	1200 W
80150090	HMH Mat 150W/m² 9,0 m² (0,5 m * 18,0 m)	1350 W
80150100	HMH Mat 150W/m² 10,0 m² (0,5 m * 20,0 m)	1500 W
80150120	HMH Mat 150W/m² 12,0 m² (0,5 m * 24,0 m)	1800 W
80150150	HMH Mat 150W/m² 15,0 m² (0,5 m * 30,0 m)	2250 W

HEIZMATTE 180 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
80180009	HMH Mat 180W/m² 0,9 m² (0,5 m x 1,7 m)	153 W
80180017	HMH Mat 180W/m² 1,7 m² (0,5 m x 3,3 m)	300 W
80180025	HMH Mat 180W/m² 2,5 m² (0,5 m x 5,0 m)	450 W
80180034	HMH Mat 180W/m² 3,4 m² (0,5 m x 6,7 m)	605 W
80180042	HMH Mat 180W/m² 4,2 m² (0,5 m x 8,3 m)	750 W
80180050	HMH Mat 180W/m² 5,0 m² (0,5 m x 10,0 m)	900 W
80180059	HMH Mat 180W/m² 5,9 m² (0,5 m x 11,7m)	1055 W
80180067	HMH Mat 180W/m² 6,7 m² (0,5 m x 13,3 m)	1200 W
80180075	HMH Mat 180W/m² 7,5 m² (0,5 m x 15,0 m)	1350 W
80180084	HMH Mat 180W/m² 8,4 m² (0,5 m x 16,7 m)	1500 W
80180100	HMH Mat 180W/m² 10,0 m² (0,5 m x 20,0 m)	1800 W
80180125	HMH Mat 180W/m² 12,5 m² (0,5 m x 25,0 m)	2250 W

ALUMAT HEIZMATTEN

Innen ✓ Nassraum ×



ALUMAT 80 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
40840010	AluMat 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	80 W
40840015	AluMat 1,5 m² (0,5 x 3,0 m)	120 W
40840020	AluMat 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	160 W
40840025	AluMat 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	200 W
40840030	AluMat 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	240 W
40840035	AluMat 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	280 W
40840040	AluMat 4,0 m² (0,5 x 8,0 m)	320 W
40840045	AluMat 4,5 m² (0,5 x 9,0 m)	360 W
40840050	AluMat 5,0 m² (0,5 x 10,0 m)	400 W
40840060	AluMat 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	480 W
40840070	AluMat 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	560 W
40840080	AluMat 8,0 m² (0,5 x 16,0 m)	640 W
40840090	AluMat 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	720 W
40840100	AluMat 10,0 m² (0,5 x 20,0 m)	800 W
40840120	AluMat 12,0 m² (0,5 x 24,0 m)	960W
40840150	AluMat 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	1200W

15 YEAR WARRANTY



+ Trockenverlegung – einfach und sauber – ohne Spachtelmasse
+ Einfache Verlegung ohne Einbettung
+ Schnellste Wärmeregelung
+ Flacher als eine Standard-Heizmatte – 1,5 mm

ALUMAT 140 W/m²

Nr.	Beschreibung	Watt
40850010	AluMat 1,0 m² (0,5 x 2,0 m)	140 W
40850015	AluMat 1,5 m² (0,5 x 3,0 m)	210 W
40850020	AluMat 2,0 m² (0,5 x 4,0 m)	280 W
40850025	AluMat 2,5 m² (0,5 x 5,0 m)	350 W
40850030	AluMat 3,0 m² (0,5 x 6,0 m)	420 W
40850035	AluMat 3,5 m² (0,5 x 7,0 m)	490 W
40850040	AluMat 4,0 m² (0,5 x 8,0 m)	560 W
40850045	AluMat 4,5 m² (0,5 x 9,0 m)	630 W
40850050	AluMat 5,0 m² (0,5 x 10,0 m)	700 W
40850060	AluMat 6,0 m² (0,5 x 12,0 m)	840 W
40850070	AluMat 7,0 m² (0,5 x 14,0 m)	980 W
40850080	AluMat 8,0 m² (0,5 x 16,0 m)	1120 W
40850090	AluMat 9,0 m² (0,5 x 18,0 m)	1260 W
40850100	AluMat 10,0 m² (0,5 x 20,0 m)	1400 W
40850120	AluMat 12,0 m² (0,5 x 24,0 m)	1680 W
40850150	AluMat 15,0 m² (0,5 x 30,0 m)	2099 W

ZUBEHÖR

Nr.	Beschreibung
40049008	AluTape 50mm x 25 m 50my

ALUTAPE 25M

Aluminiumband mit guter Wärmeleitfähigkeit




*Mit der AluCover Dämmplatte auch unter Teppich- und Vinylböden verwendbar. Siehe Dämmplatten

FUSSBODENHEIZUNG

HEATCOM HEIZFOLIE 60 W/M²

Innen ✓ Nassraum ×



HEIZFOLIEN-SETS

Nr.	Beschreibung
51610030	HC Folienset 60W/m² – 30cm – 3.0 m²
51610050	HC Folienset 60W/m² – 40cm – 5.0 m²
51610075	HC Folienset 60W/m² – 40cm – 7.5 m²
51610100	HC Folienset 60W/m² – 40cm – 10.0 m²
51610101	HC Folienset 60W/m² – 100cm – 10.0 m²
51610125	HC Folienset 60W/m² – 40cm – 12.5 m²
51610150	HC Folienset 60W/m² – 60cm – 15.0 m²
51610151	HC Folienset 60W/m² – 120cm – 15.0 m²

15 YEAR WARRANTY



HEIZFOLIE ALS ROLLENWARE

Nr.	Beschreibung
51600020	HC Heizfolie 60W/m², 20cm breit, 50m Rolle
51600030	HC Heizfolie 60W/m², 30cm breit, 50m Rolle
51600040	HC Heizfolie 60W/m², 40cm breit, 50m Rolle
51600060	HC Heizfolie 60W/m², 60cm breit, 50m Rolle
51600080	HC Heizfolie 60W/m², 80cm breit, 50m Rolle
51600100	HC Heizfolie 60W/m², 100cm breit, 50m Rolle
51600120	HC Heizfolie 60W/m², 120cm breit, 50m Rolle

ZUBEHÖR


Nr.	Beschreibung
6000013	Anschlussclips für Heizfolie (50 Stk. pro Beutel)
40049019	Zange für Clips Alumat/Heizfolie
40049022	Isolierband, 25µ – 50 mm x 10 m
9000096	Vulkanisierband 50 mm x 5 m
40049021	"Anschlussset für Heizfolie – 10 Clips, 1 m Vulkanisierband, 10 m Isolierband"
22000005	RKK-Kabel 1,5 schwarz, Rolle 25 m
22000006	RKK-Kabel 1,5 blau, Rolle 25 m

+ Trockenverlegung — einfach und sauber — ohne Spachtelmasse
+ Einfache Verlegung ohne Einbettung
+ Schnellste Wärmeregelung
+ Flacher als eine Standard-Heizmatte — 1,5 mm



DÄMMPLATTEN

Innen ✓ Nassraum ×



REFLECTOR

3 & 6 mm

Nr.	Beschreibung
40101030	Reflector3 - 3 mm 500 x 1200 - Packung à 6 m²
40101060	Reflector6 - 6 mm 500 x 1200 - Packung à 6 m²



10 YEAR WARRANTY

+ Wirksame Trittschall- und Wärmedämmung für harte Bodenbeläge
+ Längere Lebensdauer des Bodens durch Ausgleich kleiner Unebenheiten im Unterboden
+ Hohe Belastbarkeit
+ Gleicht Unebenheiten des Unterbodens aus
+ Glatte Oberfläche — erforderlich für die schwimmende Dämmung des Bodens
+ Sehr geringe Wasseraufnahme
+ Zugelassen als Fußbodenheizungsdämmung



FUSSBODENHEIZUNG



HEATCOM HEIZKABEL

Innen ✓ Nassraum ✓



3 MM HEIZKABEL 12 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51180094	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 9.4 m	120 W
51180153	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 15.3 m	190 W
51180228	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 22.8 m	290 W
51180297	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 29.7 m	370 W
51180375	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 37.5 m	470 W
51180438	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 43.8 m	550 W
51180525	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 52.5 m	650 W
51180671	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 67.0 m	840 W
51180790	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 79.0 m	980 W
51180870	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 87.0 m	1090 W
51180980	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 98.0 m	1230 W
51181100	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 110.0 m	1370 W
51181300	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 130.0 m	1630 W
51181420	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 142.0 m	1770 W
51181530	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 153.0 m	1920 W
51181741	Heizkabel Ø3 mm, 12 W/m - 174.0 m	2170 W

*Mit Entkopplungsmatte kombinierbar. Siehe Entkopplungsmatte auf Seite 17.

25 YEAR WARRANTY



Ideal für

BESTEHENDE STABILE BÖDEN

+ Flexible Verlegung bei komplexen Raumformen und begrenzten freien Flächen
+ Geeignet für längere Strecken auf größeren Flächen
+ Individuelle Leistung pro m² je nach Dämmgrad des Raumes
+ Höhere Flexibilität



FUSSBODENHEIZUNG

HEATMYHOME HEIZKABEL

Innen ✓ Nassraum ✓



3,5 MM HEIZKABEL 14 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
80290120	HMH Ø3,5 mm 14W/m 8,4 m	120 W
80290140	HMH Ø3,5 mm 14W/m 10,2 m	140 W
80290210	HMH Ø3,5 mm 14W/m 14,9 m	210 W
80290280	HMH Ø3,5 mm 14W/m 19,5 m	280 W
80290350	HMH Ø3,5 mm 14W/m 25,0 m	350 W
80290420	HMH Ø3,5 mm 14W/m 29,5 m	420 W
80290550	HMH Ø3,5 mm 14W/m 39,5 m	550 W
80290680	HMH Ø3,5 mm 14W/m 49,0 m	680 W
80290820	HMH Ø3,5 mm 14W/m 59,0 m	820 W
80290960	HMH Ø3,5 mm 14W/m 69,0 m	960 W
80291090	HMH Ø3,5 mm 14W/m 78,0 m	1090 W
80291230	HMH Ø3,5 mm 14W/m 88,0 m	1230 W
80291370	HMH Ø3,5 mm 14W/m 98,0 m	1370 W
80291640	HMH Ø3,5 mm 14W/m 117,0 m	1640 W
80292040	HMH Ø3,5 mm 14W/m 147,0 m	2040 W

*Mit Entkopplungsmatte kombinierbar. Siehe Entkopplungsmatte auf Seite 17.

15 YEAR WARRANTY



Ideal für

BESTEHENDE STABILE BÖDEN

+ Flexible Verlegung bei komplexen Raumformen und begrenzten freien Flächen
+ Geeignet für längere Strecken auf größeren Flächen
+ Bietet eine individuelle Leistung pro m² je nach Dämmgrad des Raums
+ Höhere Flexibilität



HEATCOM KABELSET

Innen ✓ Nassraum ✓



KABELSET

3MM Heizkabel 12 W/m + Flextube + selbstklebendes Band + Abdeckband

Nr.	Beschreibung	Watt
37400094	Kabelset 3MM Heizkabel 9,4 m	120 W
37400153	Kabelset 3MM Heizkabel 15,3 m	190 W
37400228	Kabelset 3MM Heizkabel 22,8 m	290 W
37400297	Kabelset 3MM Heizkabel 29,7 m	370 W
37400375	Kabelset 3MM Heizkabel 37,5 m	470 W
37400438	Kabelset 3MM Heizkabel 43,8 m	550 W
37400525	Kabelset 3MM Heizkabel 52,5 m	650 W
37400671	Kabelset 3MM Heizkabel 67,0 m	840 W
37400790	Kabelset 3MM Heizkabel 79,0 m	980 W
37400870	Kabelset 3MM Heizkabel 87,0 m	1090 W
37400980	Kabelset 3MM Heizkabel 98,0 m	1230 W
37401100	Kabelset 3MM Heizkabel 110,0 m	1370 W
37401300	Kabelset 3MM Heizkabel 130,0 m	1630 W
37401420	Kabelset 3MM Heizkabel 142,0 m	1770 W
37401530	Kabelset 3MM Heizkabel 153,0 m	1920 W
37401741	Kabelset 3MM Heizkabel 174,0 m	2170 W

25 YEAR WARRANTY




Ideal für

BESTEHENDE STABILE BÖDEN

- \+ Alle nötigen Komponenten für die Verlegung auf bestehenden stabilen Böden – außer der Ausgleichsmasse
- \+ Flexible Verlegung bei komplexen Raumformen und begrenzten freien Flächen
- \+ Geeignet für längere Strecken auf größeren Flächen
- \+ Bietet eine individuelle Leistung pro m² je nach Dämmgrad des Raums.
- \+ Höhere Flexibilität

*Mit Entkopplungsmatte kombinierbar. Siehe Entkopplungsmatte auf Seite 17.




ENTKOPPLUNGSMATTE

ENTKOPPLUNGSMATTE

Rollen 1, 5 & 15 m²

Nr.	Beschreibung
40102001	Entkopplungsmatte 1,0 m²
40102005	Entkopplungsmatte 5,0 m²
40102015	Entkopplungsmatte 15,0 m²





- \+ Verbessert Aufheizzeit und Energieeffizienz aller Fußbodenheizungssysteme
- \+ Schutz vor Untergrundbewegung und Spannungsrissen
- \+ Entkopplungsmatte und Kabelträger in einem für eine schnelle Verlegung
- \+ Die Heizkabel sind vor Kellenarbeiten geschützt
- \+ Kabelabstand über die Fläche variieren, um gezielt dort zu heizen, wo es nötig ist
- \+ Schnelle Verlegung der Heizkabel, ohne dass doppelseitiges Klebeband nötig ist
- \+ Weder Klebeband noch Kleber sind zum Fixieren der Heizkabel nötig
- \+ Vor Ort zuschneidbar für vollständige Bodenabdeckung
- \+ Die Matte nimmt Bewegungen im Boden auf, damit die Fliesen nicht reißen
- \+ Schützt den Belag vor Bewegungen in drei Dimensionen

*Kombinierbar mit 3 mm & 3,5 mm Heizkabeln. Siehe Seite 14 – 16.

FUSSBODENHEIZUNG

5 MM HEIZKABEL

Innen ✓ Nassraum ✓



5 MM HEIZKABEL 20 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
80500200	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 10,0 m	200 W
80500300	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 15,0 m	300 W
80500400	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 20,0 m	400 W
80500500	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 25,0 m	500 W
80500600	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 30,0 m	600 W
80500700	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 35,0 m	700 W
80500800	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 40,0 m	800 W
80500900	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 45,0 m	900 W
80501000	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 50,0 m	1000 W
80501200	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 60,0 m	1200 W
80501400	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 70,0 m	1400 W
80501600	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 80,0 m	1600 W
80501800	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 90,0 m	1800 W
80502000	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 100,0 m	2000 W
80502400	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 120,0 m	2400 W
80503000	HMH Heizkabel Ø5 mm 20W/m 150,0 m	3000 W



Vorwiegend für
NEUBAU-BETONBÖDEN

+ Extra robustes Kabel, vorwiegend für Neubau-Betonböden
+ Geeignet für längere Strecken auf größeren Flächen
+ Bietet eine individuelle Leistung pro m² je nach Dämmgrad des Raums



FUSSBODENHEIZUNG

6 MM HEIZKABEL

Innen ✓ Nassraum ✓



6 MM HEIZKABEL 10 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51230008	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 8,0 m	80 W
51230014	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 14,0 m	140 W
51230021	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 21,0 m	220 W
51230028	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 28,0 m	290 W
51230035	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 35,0 m	360 W
51230042	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 42,0 m	420 W
51230049	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 49,0 m	510 W
51230056	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 56,0 m	560 W
51230061	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 61,0 m	630 W
51230070	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 70,0 m	700 W
51230080	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 80,0 m	800 W
51230090	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 90,0 m	900 W
51230100	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 100,0 m	1000 W
51230117	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 117,0 m	1190 W
51230130	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 130,0 m	1310 W
51230140	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 140,0 m	1450 W
51230160	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 160,0 m	1650 W
51230180	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 180,0 m	1840 W
51230200	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 200,0 m	2020 W
51230208	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 208,0 m	2080 W
51230220	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 220,0 m	2210 W
51230230	Heizkabel Ø6 mm 10W/m - 230,0 m	2300 W

25 YEAR WARRANTY



Vorwiegend für
NEUBAU-BETONBÖDEN

+ Extra robustes Kabel, vorwiegend für Neubau-Betonböden
+ Geeignet für längere Strecken auf größeren Flächen
+ Bietet eine individuelle Leistung pro m² je nach Dämmgrad des Raums
+ **10 W/m** und **14 W/m** Heizkabel eignen sich bei geringer Aufbauhöhe für Fußbodenheizungen in einer mind. 10 mm dicken Schicht auf bestehendem, stabilem Untergrund
+ **10 W/m** eignet sich auch für die Verlegung unter Holzböden auf Lagerhölzern
+ **18 W/m** und **20 W/m** eignen sich zum Einbetten in eine selbsttragende Beton- oder Estrichschicht mit oder ohne Bewehrungsgitter von mindestens 30 mm Dicke

6 MM HEIZKABEL 14 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51240006	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 6,9 m	100 W
51240012	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 11,9 m	170 W
51240018	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 18,0 m	250 W
51240024	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 24,0 m	330 W
51240030	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 30,0 m	420 W
51240036	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 35,5 m	500 W
51240048	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 42,0 m	590 W
51240042	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 48,0 m	660 W
51240052	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 52,0 m	740 W
51240059	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 59,0 m	830 W
51240067	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 67,0 m	950 W
51240076	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 76,0 m	1070 W

Nr.	Beschreibung	Watt
51240084	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 84,0 m	1190 W
51240100	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 100,0 m	1390 W
51240110	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 110,0 m	1550 W
51240121	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 121,0 m	1680 W
51240136	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 136,0 m	1940 W
51240154	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 154,0 m	2150 W
51240169	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 169,0 m	2390 W
51240176	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 176,0 m	2460 W
51240184	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 184,0 m	2640 W
51240195	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 195,0 m	2710 W
51240205	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 205,0 m	2900 W
51240220	Heizkabel Ø6 mm 14W/m - 220,0 m	3080 W

FUSSBODENHEIZUNG

6 MM HEIZKABEL

Innen ✓ Nassraum ✓



6 MM HEIZKABEL 18 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51260006	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 6,0 m	110 W
51260011	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 10,5 m	190 W
51260016	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 15,8 m	290 W
51260021	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 21,0 m	380 W
51260026	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 26,4 m	480 W
51260031	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 31,4 m	570 W
51260037	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 37,0 m	670 W
51260042	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 42,0 m	750 W
51260046	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 46,0 m	830 W
51260052	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 52,0 m	940 W
51260060	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 60,0 m	1060 W
51260067	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 67,0 m	1210 W
51260074	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 74,0 m	1350 W
51260088	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 88,0 m	1580 W
51260097	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 97,0 m	1760 W
51260106	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 106,0 m	1920 W
51260120	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 120,0 m	2200 W
51260135	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 135,0 m	2450 W
51260150	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 150,0 m	2690 W
51260155	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 155,0 m	2800 W
51260163	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 163,0 m	2980 W
51260171	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 171,0 m	3090 W
51260181	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 181,0 m	3280 W
51260193	Heizkabel Ø6 mm 18W/m - 193,0 m	3510 W

25 YEAR WARRANTY



Vorwiegend für
NEUBAU-BETONBÖDEN

+ Extra robustes Kabel, vorwiegend für Neubau-Betonböden
+ Geeignet für längere Strecken auf größeren Flächen
+ Bietet eine individuelle Leistung pro m² je nach Dämmgrad des Raums
+ **10 W/m** und **14 W/m** Heizkabel eignen sich bei geringer Aufbauhöhe für Fußbodenheizungen in einer mind. 10 mm dicken Schicht auf bestehendem, stabilem Untergrund
+ **10 W/m** eignet sich auch für die Verlegung unter Holzböden auf Lagerhölzern
+ **18 W/m** und **20 W/m** eignen sich zum Einbetten in eine selbsttragende Beton- oder Estrichschicht mit oder ohne Bewehrungsgitter von mindestens 30 mm Dicke

6 MM HEIZKABEL 20 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51270010	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 10,0 m	200 W
51270015	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 15,0 m	300 W
51270020	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 20,0 m	400 W
51270025	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 25,0 m	500 W
51270030	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 30,0 m	590 W
51270036	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 36,0 m	690 W
51270040	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 40,0 m	790 W
51270044	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 44,0 m	870 W
51270050	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 50,0 m	980 W
51270057	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 57,0 m	1120 W
51270064	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 64,0 m	1270 W
51270071	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 71,0 m	1410 W

Nr.	Beschreibung	Watt
51270084	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 84,0 m	1660 W
51270093	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 93,0 m	1830 W
51270101	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 101,0 m	2010 W
51270115	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 115,0 m	2300 W
51270130	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 130,0 m	2540 W
51270143	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 143,0 m	2820 W
51270148	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 148,0 m	2930 W
51270156	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 156,0 m	3110 W
51270163	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 163,0 m	3250 W
51270172	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 172,0 m	3460 W
51270185	Heizkabel Ø6 mm 20W/m - 185,0 m	3670 W

ZUBEHÖR

DOSE FÜR AUFPUTZMONTAGE

Für die Wandmontage von Thermostaten — Euro-Steckdosen



HOHLWANDDOSE FÜR LEICHTBAUWÄNDE

Für Thermostate in Gipskarton, Holz oder anderen Leichtbauwänden



UNTERPUTZDOSE FÜR MASSIVWÄNDE

Für Thermostate in Wand, Stein oder Ähnlichem



REPARATURSET

Für Heizmatten & -kabel



DOPPELKLEBEBAND 25 & 100 M

Starkes doppelseitiges Klebeband mit sehr guter Haftung



ASTROFLEX

Zum Führen des Fühlers vom Thermostat in den Boden



ZUBEHÖR

Nr.	Beschreibung
53000001	Aufputzdose
53000002	Unterputzdose für Massivwände
53000003	Hohlwanddose für Leichtbauwände
32999000	Reparaturset für Heizkabel
34290000	Doppelseitiges Klebeband - 100 m
34290025	Doppelseitiges Klebeband - 25 m
9000119	Abdeckband 25 mm x 50 m
53000004	Astroflex Fühlerrohr ⌀ 8,5 mm x 2,5 m
40049008	AluTape 50 mm x 25 m 50 µm

ALUTAPE 25M

Aluminiumband mit guter Wärmeleitfähigkeit



ABDECKBAND 50 M



INNENTHERMOSTATE

ELEKTRO-FUSSBODENHEIZUNG

Analog ✓ Digital ✓ Wi-Fi ✓ Per App ✓

3 YEAR WARRANTY

HC15
Manuell

+ Regelt die Wärme nach der Bodentemperatur
+ Einfache Bedienung – Drehknopf vorn
+ Ein-/Aus-Schalter vorn



HC71
Digital

+ 4 Schaltzeiten/Tag – spart Energie
+ Adaptives Heizen – optimiert die Wärme im Raum
+ Fenster-offen-Funktion – spart Energie
+ Bodentemperaturbegrenzung – schützt
+ Holzböden
+ 1,5" LCD, hintergrundbeleuchtet
+ Tastenbedienung
+ Kindersicher – Tastensperre
Lot20 Ecodesign



HC60
Digital

+ 6 Schaltzeiten/Tag – spart Energie
+ Adaptives Heizen – optimiert die Wärme im Raum
+ Fenster-offen-Funktion – spart Energie
+ Bodentemperaturbegrenzung – schützt Holzböden
+ 1,6" LCD, hintergrundbeleuchtet
+ Integrierter Raumfühler
+ Touch-Bedienung
+ Kindersicher – Tastensperre
+ Lot20 Ecodesign



HC110
Smarte, logische Steuerung

APP REGELUNG

+ Beeindruckendes 4,0" TFT-Display
+ Kalibrierung Raum- und Bodenfühler
+ 4 verschiedene Betriebsarten
+ Fenster-offen-Erkennung
+ Kindersicherung der Tasten
+ Adaptives Heizen
+ 6 Schaltzeiten
+ Statistik zum Energieverbrauch
+ WiFi-Verbindung zur App
+ Lot20 Ecodesign



HC91
Digital mit Wi-Fi & App-Steuerung

APP REGELUNG

+ Mit Wi-Fi verbinden – einfach per App
+ 4 Schaltzeiten/Tag – spart Energie
+ Adaptives Heizen – optimiert die Wärme im Raum
+ Fenster-offen-Funktion – spart Energie
Bodentemperaturbegrenzung – schützt
+ Holzböden
+ 2,9" LCD, hintergrundbeleuchtet
+ Integrierter Raumfühler
+ Touch-Bedienung
+ Kindersicher – Tastensperre
+ Lot20 Ecodesign



APP
Zur Steuerung der Fußbodenheizung

+ Google Play & AppStore
+ Fernzugriff

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

MANUELLE THERMOSTATE

Nr.	Beschreibung	Last
53000150	Thermostat HC15, Busch Jäger, m. Fühler, weiß	3600 W
53000500	Thermostat HC30-15 Busch Jäger – mit Raum- und Bodenfühler – IP21 - 16 A	3600 W

DIGITALE THERMOSTATE

Nr.	Beschreibung	Last
53000610	Thermostat HC60, Busch Jäger, m. Fühler, weiß 10K	3600 W
53001701	Thermostat HC71, Busch Jäger – mit Raum- und Bodenfühler, IP21 - 16A	3600 W
53000910	Thermostat HC90 Wi-Fi, weiß	3600 W
53000915	Thermostat HC90 Wi-Fi, schwarz	3600 W
53001010	Thermostat HC110 Wi-Fi, weiß	3600 W
53001015	Thermostat HC110 Wi-Fi, schwarz	3600 W


INNENTHERMOSTATE

ELEKTRO-FUSSBODENHEIZUNG

Analog ✓ Digital ✓ Wi-Fi ✓ Per App ✓

3 YEAR WARRANTY

	HC15	HC60	HC71	HC91	HC110
					
	○	○	○	○ ●	○ ●
Typ	Manuell	Digital	Digital	Digital	Digital
Wi-Fi & App-Steuerung	—	—	—	✓	✓
Display	—	1.6" Beleuchtetes LCD	1.5" Beleuchtetes LCD	2.9" Beleuchtetes LCD	4.0" TFT-Display
Bedienung	Drehknopf	Touch-Taste	Tasten	Touch-Taste	Touch
Integrierter Raumfühler	—	✓	✓	✓	✓
Schaltzeiten / Tag + Spart Energie	—	6	4	4	4
Adaptives Heizen + Optimiert die Wärme im Raum	—	✓	✓	✓	✓
Fenster-offen-Funktion + Spart Energie	—	✓	✓	✓	✓
Bodentemperaturbegrenzung + Schützt Holzböden	—	✓	✓	✓	✓
Lot20 Ecodesign	—	✓	✓	✓	✓
Kindersicher – Tastensperre	—	✓	✓	✓	✓





IDEAL FÜR HEIMWERKER & PROFIS

HEIZ FOLIE
FÜR BADEZIMMERSPIEGEL

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

SPIEGELHEIZUNGEN

SPIEGELHEIZUNG

Innen ✓ Nassraum ✓






SPIEGELHEIZFOLIE

Nr.	Beschreibung	Watt
51120303	Spiegelheizfolie 15W 274x265 mm	15 W
51120306	Spiegelheizfolie 25W 274x584 mm	25 W
51120405	Spiegelheizfolie 36W 400x450 mm	36 W
51120505	Spiegelheizfolie 50W 520x524 mm	50 W
51120508	Spiegelheizfolie 80W 524x785 mm	80 W
51120611	Spiegelheizfolie 100W 524x1040 mm	100 W



+ Selbstklebende Rückseite
+ Einfache Montage
+ Verlängert die Lebensdauer des Spiegels



Spiegelheizung ist eine einfache, wirksame Lösung gegen beschlagene Badspiegel.

Bei dieser Technologie

wird hinter dem Spiegel eine dünne Heizfolie angebracht, die das Glas sanft erwärmt und Beschlag verhindert. Das senkt das Risiko von Feuchteschäden und verlängert die Lebensdauer des Spiegels.

PLUG & PLAY-LÖSUNGEN

FROST SCHUTZ

MUSS SEIN

LEICHT | SCHNELL | FLEXIBEL | EFFEKTIV | SICHER

EINBAU 1

STECKEN 2

START 3

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

SERIELL RESISTIVES HEIZKABEL

Innen ✓ Außen ✓









5 YEAR WARRANTY

FROST SAFE

Nr.		Beschreibung	Watt
SCHUKO	DK		
43000014	43050014	FrostSafe 1,4 m	19 W
43000020	43050020	FrostSafe 2 m	26 W
43000030	43050030	FrostSafe 3 m	39 W
43000040	43050040	FrostSafe 4 m	42 W
43000050	43050050	FrostSafe 5 m	65 W
43000080	43050080	FrostSafe 8 m	107 W
43000105	43050105	FrostSafe 10,5 m	140 W
43000140	43050140	FrostSafe 14 m	185 W
43000185	43050185	FrostSafe 18,5 m	246 W
43000225	43050225	FrostSafe 22,5 m	300 W
43000380	43050380	FrostSafe 38 m	494 W
43000450	43050014	FrostSafe 45 m	585 W




+ Verlegung außen an Rohren & Wasserleitungen
+ Konstantleistungskabel 13 W/m
+ Mit integriertem Thermostat



SERIELL RESISTIVES HEIZKABEL

Innen ✓ Außen ✓












10 YEAR WARRANTY

AQUA SAFE


Nr.	Beschreibung	Watt
51800010	HC Aqua safe Schuko 1,0 m 10W	10 W
51800020	HC Aqua safe Schuko 2,0 m 20W	20 W
51800040	HC Aqua safe Schuko 4,0 m 40W	40 W
51800060	HC Aqua safe Schuko 6,0 m 60W	60 W
51800080	HC Aqua safe Schuko 8,0 m 80W	80 W
51800100	HC Aqua safe Schuko 10,0 m 100W	100 W
51800120	HC Aqua safe Schuko 12,0 m 120W	120 W
51800140	HC Aqua safe Schuko 14,0 m 140W	140 W
51800160	HC Aqua safe Schuko 16,0 m 160W	160 W
51800180	HC Aqua safe Schuko 18,0 m 180W	180 W
51800200	HC Aqua safe Schuko 20,0 m 200W	200 W
51800220	HC Aqua safe Schuko 22,0 m 220W	220 W
51800240	HC Aqua safe Schuko 24,0 m 240W	240 W
51800300	HC Aqua safe Schuko 30,0 m 300W	300 W
51800400	HC Aqua safe Schuko 40,0 m 400W	400 W



+ Verlegung innen und außen an Rohren und Wasserleitungen
+ Konstantleistungskabel 10 W/m
+ Spezieller Außenmantel zur Verlegung in Wasserleitungen
+ Empfohlene Installation mit Thermostat **HC200** für einen optimierten und sichereren Betrieb. Siehe Seite 40.

AQUA PRO KIT

Nr.	Beschreibung
22300090	4x6 mm Kabel 0,090 Ohm/m
22300130	4x6 mm Kabel 0,130 Ohm/m
22300190	4x6 mm Kabel 0,190 Ohm/m
22300285	4x6 mm Kabel 0,285 Ohm/m
22300430	4x6 mm Kabel 0,430 Ohm/m
22300650	4x6 mm Kabel 0,650 Ohm/m
22301000	4x6 mm Kabel 1,000 Ohm/m
22301520	4x6 mm Kabel 1,520 Ohm/m



Länge: 250 – 500 m

ZUBEHÖR

Nr.	Beschreibung
40046990	Nippel


NIPPEL FÜR STECKER



SELBSTREGELNDES HEIZKABEL

Innen ✓ Außen ✓











5 YEAR WARRANTY

PLUGIN

Nr.	Beschreibung	Watt
40047001	PlugIN 1,4 m – Schuko-Stecker	15 W
40047002	PlugIN 2,0 m – Schuko-Stecker	22 W
40047004	PlugIN 4,0 m – Schuko-Stecker	44 W
40047006	PlugIN 6,0 m – Schuko-Stecker	66 W
40047008	PlugIN 8,0 m – Schuko-Stecker	88 W
40047010	PlugIN 10,0 m – Schuko-Stecker	110 W
40047013	PlugIN 13,0 m – Schuko-Stecker	143 W
40047016	PlugIN 16,0 m – Schuko-Stecker	176 W
40047019	PlugIN 19,0 m – Schuko-Stecker	209 W
40047022	PlugIN 22,0 m – Schuko-Stecker	242 W
40047025	PlugIN 25,0 m – Schuko-Stecker	275 W
40047028	PlugIN 28,0 m – Schuko-Stecker	308 W
40047032	PlugIN 32,0 m – Schuko-Stecker	352 W
40047035	PlugIN 35,0 m – Schuko-Stecker	385 W
40047040	PlugIN 40,0 m – Schuko-Stecker	440 W
40047045	PlugIN 45,0 m – Schuko-Stecker	495 W
40047050	PlugIN 50,0 m – Schuko-Stecker	550 W



+ Selbstregelndes Heizkabel
+ Innen und außen an Rohren
+ Energieeffizient
+ Empfohlene Installation mit Thermostat **HC200** für einen optimierten und sichereren Betrieb. Siehe Seite 40.

Nr.	Beschreibung	Watt
51482001	PlugIN 1,4 m – DK-Stecker	15 W
51482002	PlugIN 2,0 m – DK-Stecker	22 W
51482004	PlugIN 4,0 m – DK-Stecker	44 W
51482006	PlugIN 6,0 m – DK-Stecker	66 W
51482008	PlugIN 8,0 m – DK-Stecker	88 W
51482010	PlugIN 10,0 m – DK-Stecker	110 W
51482013	PlugIN 13,0 m – DK-Stecker	143 W
51482016	PlugIN 16,0 m – DK-Stecker	176 W
51482019	PlugIN 19,0 m – DK-Stecker	209 W
51482022	PlugIN 22,0 m – DK-Stecker	242 W
51482025	PlugIN 25,0 m – DK-Stecker	275 W
51482028	PlugIN 28,0 m – DK-Stecker	308 W
51482032	PlugIN 32,0 m – DK-Stecker	352 W
51482035	PlugIN 35,0 m – DK-Stecker	385 W
51482040	PlugIN 40,0 m – DK-Stecker	440 W
51482045	PlugIN 45,0 m – DK-Stecker	495 W
51482050	PlugIN 50,0 m – DK-Stecker	550 W

ZUBEHÖR

Nr.	Beschreibung
40046990	Nippel


NIPPEL FÜR STECKER



SELBSTREGELNDES HEIZKABEL

Innen × Außen ✓









SELBSTREGELNDE KABEL FÜR FROSTSCHUTZ – 11 W/M, 15 W/M, 25 W/M

Nr.	Beschreibung	Watt
40040211	HCSelf - 11 W/m	11 W
40040215	HCSelf - 15 W/m	15 W
40040225	HCSelf - 25 W/m	25 W

*Siehe Zubehör auf Seite 38.





Länge: 250 – 500 m

+ Selbstregelndes Heizkabel
+ Innen und außen an Rohren
+ Energieeffizient

MOBILE HEIZMANSCHETTE

Innen ✕ Außen ✓





2 YEAR WARRANTY

MOBILE HEIZMANSCHETTE

mit Klettverschluss

Nr.	Beschreibung	Watt
50863105	Mobile Heizmanschette 5,0 m – Schuko-Stecker	85 W
50863110	Mobile Heizmanschette 10,0 m – Schuko-Stecker	170 W
50863115	Mobile Heizmanschette 15,0 m – Schuko-Stecker	255 W
50863120	Mobile Heizmanschette 20,0 m – Schuko-Stecker	340 W
50863125	Mobile Heizmanschette 25,0 m – Schuko-Stecker	425 W
50863305	Mobile Heizmanschette 5,0 m – IEC309-Stecker	85 W
50863310	Mobile Heizmanschette 10,0 m – IEC309-Stecker	170 W
50863315	Mobile Heizmanschette 15,0 m – IEC309-Stecker	255 W
50863320	Mobile Heizmanschette 20,0 m – IEC309-Stecker	340 W
50863325	Mobile Heizmanschette 25,0 m – IEC309-Stecker	425 W
50863205	Mobile Heizmanschette 5,0 m – DK-Stecker	85 W
50863210	Mobile Heizmanschette 10,0 m – DK-Stecker	170 W
50863215	Mobile Heizmanschette 15,0 m – DK-Stecker	255 W
50863220	Mobile Heizmanschette 20,0 m – DK-Stecker	340 W
50863225	Mobile Heizmanschette 25,0 m – DK-Stecker	425 W

Plug & Play



Länge: 5, 10, 15, 20 & 25 m

+ Mit integrierter Dämmung
+ Zum Frostschutz von Rohren und Wasserleitungen
+ Vermeidet Stillstand während der Bauphase
+ Geeignet für die Vermietung
+ Empfohlene Installation mit Thermostat **HC**200 für einen optimierten und sichereren Betrieb. Siehe Seite 44.







SCHNEE & EIS




SCHNEE & EIS

AUSSENHEIZMATTEN

Innen ✕ Außen ✓












10 YEAR WARRANTY

HEIZMATTE 300W/m² - 50 CM


Nr.	Beschreibung	Watt
51755020	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/230V - 50 x 400 cm	600W
51755030	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² /230V- 50 x 600 cm	900 W
51755040	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² /230V- 50 x 800 cm	1200 W
51755050	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² - 50 x 1000 cm	1500 W
51755060	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² - 50 x 1200 cm	1800 W
51755070	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² - 50 x 1400 cm	2100 W
51755080	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² - 50 x 1600 cm	2400 W
51755100	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze 300W/m² - 50 x 2000 cm	3000 W
51755120	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze 300W/m² - 50 x 2400 cm	3600 W
51755140	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze- 300W/m² - 50 x 2800 cm	4200 W



+ Geeignet für viele Anwendungen im Außenbereich
+ Robuste Bauweise, langlebig
+ UV-beständig

HEIZMATTE 300W/m² - 80 CM

Nr.	Beschreibung	Watt
51758016	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m² / 230V-80 x 200 cm	480 W
51758040	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 500 cm	1220 W
51758060	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 750 cm	1840 W
51758081	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 1010 cm	2450 W
51758101	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 1260 cm	3040W
51758120	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 15000 cm	3670W
51758140	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 1750 cm	4310W
51758160	Heizmatte für Schnee- & Eisschmelze - 300W/m²/ 230V -80 x 2000 cm	4800W



+ Geeignet für viele Anwendungen im Außenbereich
+ Robuste Bauweise, langlebig
+ UV-beständig

SELBSTREGELNDES HEIZKABEL

Innen ✕ Außen ✓





5 YEAR WARRANTY

GUTTER HEAT

Selbstregelndes Heizkabel mit eingebautem Thermostat

Nr.	Beschreibung	Watt
50875025	Flx Gutter Heat 25W/m 2,5m 60W Schuko	60W
50875060	Flx Gutter Heat 25W/m 6m 150W Schuko	150 W
50875100	Flx Gutter Heat 25W/m 10m 250W Schuko	250 W
50875120	Flx Gutter Heat 25W/m 12m 300W Schuko	300 W
50875150	Flx Gutter Heat 25W/m 15m 375W Schuko	375 W
50875200	Flx Gutter Heat 25W/m 20m 500W Schuko	500 W
50875250	Flx Gutter Heat 25W/m 25m 625W Schuko	625 W
50875300	Flx Gutter Heat 25W/m 30m 750W Schuko	750 W
50875400	Flx Gutter Heat 25W/m 40m 1000W Schuko	1000 W
50875500	Flx Gutter Heat 25W/m 50m 1250W Schuko*	1250 W

*An einen separaten Thermostat anschließen, z. B. HC200. Siehe Seite 44.
**Siehe Zubehör auf Seite 38.



+ Selbstregelndes Heizkabel für die Entwässerung von Dachrinnen und Fallrohren
+ Energieeffizient
+ Der eingebaute Thermostat schaltet das Produkt ein, wenn die Temperatur unter 3 °C fällt, und wieder aus, wenn sie über 13 °C steigt.

SELBSTREGELNDES HEIZKABEL

Innen ✕ Außen ✓





GUTTER AUF TROMMEL – 25 W/M


Nr.	Beschreibung	Watt
40040225	Selbstreg. Gutter 25 W - Preis pro Meter	25 W

*Siehe Zubehör auf Seite 38.



Länge: 250 m

+ Selbstregelndes Heizkabel für Dächer und die Entwässerung von Dachrinnen und Fallrohren
+ Energieeffizient



- Das Heizkabel wird in die Dachrinne gelegt
- Mit Kabelclips an der Oberfläche der Dachrinne befestigt

- Das Heizkabel wird mit einer Kette ins Fallrohr geführt, die in der Dachrinne von einer Traverse gehalten wird
- Die Abstandsclips an der Kette fixieren das Kabel und halten beide Stränge auf Abstand zueinander
- Das Kabel läuft hinab und wieder hinauf und dann in der Dachrinne weiter



7 MM HEIZKABEL

Innen ✕ Außen ✓













7MM HEIZKABEL 20 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51720105	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 10,5 m	210 W
51720210	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 21,0 m	417 W
51720260	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 26,0 m	504 W
51720320	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 32,0 m	627 W
51720420	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 42,0 m	837 W
51720500	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 50,0 m	1022 W
51720620	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 62,0 m	1246 W
51720690	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 69,0 m	1331 W
51720890	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 89,0 m	1774 W
51721050	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 105,0 m	2144 W
51721230	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 123,0 m	2458 W
51721500	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 150,0 m	3067 W
51721940	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 194,0 m	3880 W
51722370	Heizkabel PRO Ø7 mm 20W/m - 237,0 m	4740 W

10 YEAR WARRANTY



+ Geeignet für viele Anwendungen im Außenbereich
+ Robuste Bauweise, langlebig
+ UV-beständig

7MM HEIZKABEL 30 W/m

Nr.	Beschreibung	Watt
51714008	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 8,5 m	260 W
51714017	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 17,0 m	520 W
51714021	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 21,0 m	620 W
51714026	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 26,0 m	770 W
51714034	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 34,0 m	1030 W
51714041	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 41,0 m	1250 W
51714051	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 51,0 m	1510 W
51714056	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 56,0 m	1700 W
51714073	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 73,0 m	2160 W
51714087	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 87,0 m	2590 W
51714100	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 100,0 m	3270 W
51714129	Heizkabel PRO Ø7 mm 30W/m - 129,0 m	3570 W

*Siehe Zubehör auf Seite 38.



FROSTSCHUTZ – SCHNEE- & EISSCHMELZE

PARALLEL RESISTIVES HEIZKABEL

Innen × Außen ✓









ROOF ULTRA AUF TROMMEL – 20, 30 & 40 W/M

Nr.	Beschreibung	Watt
40012020	Roof Ultra 20 W/m	20 W
40012030	Roof Ultra 30 W/m	30 W
40002040	Roof Ultra 40 W/m	40 W



Länge: 250 – 500 m

PIPE ULTRA AUF TROMMEL

Nr.	Beschreibung	Watt
40012013	Pipe Ultra 13 W/m - für Trinkwasser	13 W



Länge: 250 – 500 m

*Siehe Zubehör auf Seite 38.



- \+ Vor Ort auf die gewünschte Länge kürzbar
- \+ Anders als bei selbstregelnden Kabeln keine Probleme mit dem Anlaufstrom und stets gleiche Leistung/Stromaufnahme unabhängig von der Umgebungstemperatur
- \+ Integrierter Kaltleiter direkt an den Thermostat anschließbar
- \+ Einfacher Anschluss an Klemmen
- \+ Elastopren - UV-beständig
- \+ Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C
- \+ Sehr flexibel und robust und dadurch sehr einfach zu verlegen. Keine Abnahme der Gesamtleistung über die Zeit
- \+ Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer
- \+ Leistungen von 15 W/m bis 90 W/m

ZUBEHÖR


Innen × Außen ✓





ZUBEHÖR

Nr.	Beschreibung
40049009	Clips für Dachrinne – Beutel mit 25 Stk.
40049010	Clips für Fallrohr – Beutel mit 25 Stk.
40049013	Traverse für Fallrohr
40049016	Metallkette 100 m Trommel
40049017	Kabelhalter aus Metall für Dachrinne Ø11
40049014	Kantenschutz für Dachrinne
9109001	Kabelbefestigung Metall 25 Stk.
40049015	Tagfix Kabeltrenner – 25 Stk.
34000003	Montageband



- Das Heizkabel wird in die Dachrinne gelegt
- Mit Kabelclips an der Dachrinne befestigt

- Das Heizkabel wird mit einer Kette ins Fallrohr geführt, die in der Dachrinne von einer Traverse gehalten wird
- Die Abstandsclips an der Kette fixieren das Kabel und halten beide Stränge auf Abstand zueinander
- Das Kabel läuft hinab und wieder hinauf und dann in der Dachrinne weiter

CLIPS FÜR DACHRINNE
Beutel mit 25 Stk.



CLIPS FÜR FALLROHR
Beutel mit 25 Stk.



TRAVERSE FÜR FALLROHR



KANTENSCHUTZ FÜR DACHRINNE



Ø11 KABELHALTER AUS METALL FÜR DACHRINNE



METALLKETTE FÜR FALLROHR 100M



KABELBEFESTIGUNG



TAGFIX – KABELTRENNER
Beutel mit 25 Stk.




MONTAGEBAND 25 M
Verzinktes Band zur Befestigung von Kabeln bis Ø7 mm



Technische Daten ↑

MOBILE WINTERMATTE

Innen ✕ Außen ✓











2 YEAR WARRANTY

WINTERMATTE, MOBIL

Nr.	Beschreibung	Watt
50850101	Wintermatte 1 x 3 m – Schuko-Stecker	850 W
50850111	Wintermatte 0,8 x 6 m – Schuko-Stecker	1400 W
50850103	Wintermatte 1 x 3 m – IEC309-Stecker	850 W
50850113	Wintermatte 0,8 x 6 m – IEC309-Stecker	1400 W
50850102	Wintermatte 1 x 3 m – DK-Stecker	850 W
50850112	Wintermatte 0,8 x 6 m – DK-Stecker	1400 W



+ Vielseitig einsetzbar
+ Zum Auftauen gefrorener Böden und für viele ähnliche Zwecke
+ Vermeidet Stillstand auf der Baustelle
+ Geeignet für die Vermietung

Größe: 3,0 x 1,0 m & 6,0 x 0,8 m
Leistung: 300 W/m²







AUSSEN-THERMOSTATE & REGELUNG

AUSSENTHERMOSTATE

AUSSENTHERMOSTATE & REGELUNG

Heizanwendungen im Freien ✓ Optimierter Betrieb ✓ Energiesparen ✓

ETO2

Für größere Außenflächen

+ Misst Temperatur und Feuchte über Fühler
+ Sparsame Steuerung des Energieverbrauchs
+ DIN-Montage möglich
+ Einfach zu programmieren über Digitalanzeige und Drehknopf



ETR2

Für kleine Außenflächen

+ Sparsame Steuerung der Schnee- & Eisschmelze für kleine Anlagen
+ Einfach zu installieren
+ Einstellbare Empfindlichkeit des Feuchtefühlers
+ Mit DIN-Montage



ETN4-1999

All-in-one

+ Fußbodenheizung
+ Frostschutz
+ Kühlung
+ Schnee- & Eisschmelze
+ Einfach zu bedienen



ETR144

Kleine Gebäude, Eisschmelze in Dachrinnen

+ Verhindert Eiszapfen
+ Einfach zu bedienen



TM1773

Für größere Außenflächen

+ Sparsame Steuerung der Schnee- & Eisschmelze für kleine / größere Anlagen
+ Einfach zu programmieren
+ DIN-Montage möglich



TM1883UTR

All-in-one mit Fühler

+ Fußbodenheizung
+ Frostschutz
+ Kühlung
+ Schnee- & Eisschmelze
+ Einfach zu bedienen & einzustellen





THERMOSTATE

Nr.	Beschreibung	IP
52511472	ETO2-4550 - Schnee- & Eisschmelze - große Anlagen	IP20
52514781	ETR2-1550 - Schnee & Eis - kleine Anlagen	IP20
52514782	ETN4-1999 DIN All in -20/+70 - «All-in-one»	IP20
52729999	ETR/F-1441A Dachrinnenthermostat	IP20
52200000	TM-1773 Eis-/Schneemelder	IP20
52300000	TM-1883 Touch-Thermostat + 3 m Fühler	IP20

AUSSENTHERMOSTATE

AUSSENFÜHLER

ETOR-55
Dach & Dachrinne

- Feuchte
- IP64



ETOG-55
Boden / Außenflächen

- Feuchte & Temperatur
- IP68



ETOG-56
Außenflächen

- Feuchte & Temperatur
- IP68



TM-3354
Flachdach, Dachrinne & Fallrohr

- Temperatur & Feuchte
- IP68



TM-3356
Außenflächen

- Feuchte & Temperatur
- IP68



ETF-744/99
Außenwandflächen

- Temperatur
- IP54



FÜHLER

Nr.	Beschreibung
52514774	ETOR-55-US224 – Dach und Dachrinne - Feuchte
52514775	ETOG-55 – Bodenfühler - Temperatur und Feuchte
52514784	ETOG-56 – Fühler für Außenflächen – Feuchte & Temperatur
52205420	TM-3354 – Stabfühler für Feuchte & Temperatur
322056XX	TM-3356 – Außenfläche – Feuchte & Temperatur
52514777	ETF-744/99 – Außenfühler - Temperatur

AUSSENTHERMOSTATE



UNIVERSALTHERMOSTAT

Alle Arten von Heizanwendungen ✓ Optimierter Betrieb ✓ Energiesparen ✓



3 YEAR WARRANTY

Thermostat
HC200 Uni
Universal, Plug & Play



Direkt in die Steckdose stecken

Direkt an die Wärmequelle anschließen

Nutzbar für alle Arten von Heizanwendungen

+ Plug & Play-Betrieb
+ 4 programmierbare Schaltzeiten – Zeit & Temperatur
+ Frostschutz & Heizungssteuerung ab Werk
+ Sicherheitsmodus – bei Störung
+ Hintergrundbeleuchtetes 1,6" LCD-Display

TECHNISCHE DATEN

- 230 Vac / 50-60 Hz
- Max. Last 3000 W
- Schutzart IP 44
- Schuko-Stecker und -Steckdose
- Temperaturfühler 3 m
- Temperaturbereich +1 bis +70 °C

THERMOSTATE

Nr.	Beschreibung	IP
52010010	HC200 UNI PlugIn Thermostat 3m Fühler 30cm Kabel	IP44

BETONHÄRTUNG

BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN & HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT

BETONHÄRTUNGSKABEL

Innen × Außen ✓

Beton-härtung

HEAT CONCURE

Nr.	Beschreibung	Watt
51850003	Betonhärtung 3.3m 130W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	130W
51850010	Betonhärtung 10m 400W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	400W
51850020	Betonhärtung 20m 800W H05RN-F 1.0 mm² Schuko	800W
51850035	Betonhärtung 35m 1400W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	1400W
51850055	Betonhärtung 55m 2200W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	2200W
51850085	Betonhärtung 85m 3400W 2m H05RN-F 1.0 mm² Schuko	3400W



+ Lösung für die Errichtung von Betonbauwerken bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit





STROMVERTEILER

UNVERZICHTBAR IM ALLTAG

CEE-KABELSETS

















CEE-KABELSET

Neopren, m. Phasenwender

Nr.	Beschreibung	IP
3160102	Neopren 5x1,5 mm² - 230/400V 16A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 10m	IP44
3160103	Neopren 5x1,5 mm² - 230/400V 16A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 20m	IP44
3160107	Neopren 5x1,5 mm² - 230/400V 16A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 25m	IP44
3160104	Neopren 5x2,5 mm² - 230/400V 16A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 10m	IP44
3160105	Neopren 5x2,5 mm² - 230/400V 16A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 20m	IP44
3160108	Neopren 5x2,5 mm² - 230/400V 16A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 25m	IP44



CEE-KABELSET

Neopren

Nr.	Beschreibung	IP
3160109	Neopren 3x1,5 mm², 240V, 16A, verstärkt, 10m	IP44
3160110	Neopren 3x1,5 mm², 240V, 16A, verstärkt, 20m	IP44
3160111	Neopren 3x2,5 mm², 240V, 16A, verstärkt, 10m	IP44
3160112	Neopren 3x2,5 mm², 240V, 16A, verstärkt, 20m	IP44



CEE-KABELSET

Neopren

Nr.	Beschreibung	IP
3160113	Neopren 5x6 mm² - 230/400V 32A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 10m	IP44
3160114	Neopren 5x6 mm² - 230/400V 32A - Verst. CEE-Stecker mit Phasenwender - 20m	IP44
3160115	Neopren 5x16 mm² - 230v/400V 63A - Verstärkter CEE-Stecker - 10m	IP44
3160116	Neopren 5x16 mm² - 230v/400V 63A - Verstärkter CEE-Stecker - 20m	IP44



SCHUTZBOX



+ Abschließbar
+ Schutz während der Montage im Freien
+ IP44



+ Verstellbare Montagehalterung
+ Schutz während der Montage im Freien

Nr.	Beschreibung
3160800	Schutzbox, mit Vorhängeschloss abschließbar. Länge 210 mm x Ø65 mm – schwarz
3160810	Schutzbox für CEE-Stecker, abschließbar. Länge 370 mm x Ø75 mm - blau

CEE-STECKER

















CEE-STECKER

Nr.	Beschreibung	IP
3160301	CEE-Stecker 250V 16A 2P+0	IP44
3160302	CEE-Kupplung (Verlängerung) 250V 16A 2P+0	IP44
3160303	CEE-Stecker 400V 16A 3P+0+J	IP44
3160304	CEE-Kupplung (Verlängerung) 400V 16A 3P+0+J	IP44
3160305	CEE-Stecker 400V 32A 3P+0+J	IP44
3160306	CEE-Kupplung (Verlängerung) 400V 32A 3P+0+J	IP44
3160307	CEE-Stecker 400V 16A 3P+0+J Phasenwender	IP44

CEE-STECKER
250V 16A 2P+0 m.



CEE-STECKER
250V 16A 2P+0 w.



CEE-STECKER
400V 16A 3P+0+J m.



CEE-STECKER
400V 16A 3P+0+J w.



CEE-STECKER
400V 32A 3P+0+J m.



CEE-STECKER
400V 32A 3P+0+J w.



CEE-STECKER
400V 16A 3P+0+J m. - Phasenwender



STROMVERTEILER

















STROMVERTEILER

Schuko

Nr.	Beschreibung	IP
3160056	Stromverteiler 16A – Ausgang: 4x Schuko	IP44
3160062	Stromverteiler 32A – Ausgang: 4x Schuko	IP44
3160058	Stromverteiler 16A – Ausgang 8x230V16A und 1x CEE 400V/16A	IP44
3160060	Stromverteiler 32A – Ausgang 8x230V32A und 1x CEE 400V/16A	IP44

STROMVERTEILER

DK

Nr.	Beschreibung	Watt
3160016	Stromverteiler 16A – Ausgang: 4x DK	IP44
3160032	Stromverteiler 32A – Ausgang: 4x DK	IP44
3160018	Stromverteiler 16A – Ausgang 8x230V16A und 1x CEE 400V/16A	IP44
3160020	Stromverteiler 32A – Ausgang 8x230V32A und 1x CEE 400V/16A	IP44

STÄNDER

Für Stromverteiler

Nr.	Beschreibung
3160051	Ständer für Stromverteiler



+ Für 16A & 32A



- **Eingang:** CEE 400/16A
- **Abgang:** 4x230V16A & 1x CEE 400V/16A
- **Durchschleifung:** CEE 400V/16A
+ Sicherungsautomaten & FI-Schalter
+ Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
+ IP 44
+ Deckel abschließbar



- **Eingang:** CEE 400V/32A
- **Abgang:** 4x230V32A & 1x CEE 400V/16A
- **Durchschleifung:** CEE 400V/32A
+ Sicherungsautomaten & FI-Schalter
+ Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
+ IP44
+ Deckel abschließbar



- **Eingang:** CEE 400/16A
- **Abgang:** 4x230V16A & 1x CEE 400V/16A
- **Durchschleifung:** CEE 400V/16A
+ Sicherungsautomat & FI-Schalter
+ Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
+ IP 44
+ Deckel abschließbar



- **Eingang:** CEE 400V/32A
- **Abgang:** 8x230V32A & 1x CEE 400V/16A
- **Durchschleifung:** CEE 400V/32A
+ Sicherungsautomat & FI-Schalter
+ Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
+ IP44
+ Deckel abschließbar

DK-KABELSETS, VERTEILER & ADAPTERSTECKER

















VERLÄNGERUNGSKABEL

DK 3-fach-Steckdose – schlagfest

Nr.	Beschreibung
3160400	Kabelset mit Steckdose 3x1,5 - schlagfest - 10 m
3160401	Kabelset mit Steckdose 3x1,5 - schlagfest - 20 m
3160402	Kabelset mit Steckdose 3x1,5 - schlagfest - 30 m



VERLÄNGERUNGSKABEL

DK-Steckdose – schlagfest

Nr.	Beschreibung
3160100	Kabelset - schlagfest - Neopren DK-Stecker 250V 13A 3X1,5 10m
3160101	Kabelset - schlagfest - Neopren DK-Stecker 250V 13A 3X1,5 20m
3160106	Kabelset - schlagfest - Neopren DK-Stecker 250V 13A 3X1,5 30m



VERTEILER / ADAPTERSTECKER

Nr.	Beschreibung
3160310	Verteiler / Adapterstecker - 1x CEE-Ausgang + 3x DK-Ausgang 400v 16A - 2,2 m Neoprenkabel
3160311	Adapter CEE-Stecker - DK-Kupplung 230V 33 cm
3160312	Adapter CEE-Kupplung - DK-Stecker 230V 120 cm
3160315	Adapter IEC 309 auf Schuko-Kupplung 250V 16A/6h 1P+0+J IP44









DK-STECKER & VERLÄNGERUNG

RUNDER DK-STECKER

Mit Erde

Nr.	Beschreibung
3160500	Stecker - rund m. Erde, 13A 250V IP20 - schlagfest – grün
3160508	Stecker - rund m. Erde, 13A 250V IP20 - verstärkt - weiß
3160509	Stecker - rund m. Erde, 13A 250V IP20 - verstärkt - grau
3160510	Stecker - rund m. Erde, 13A 250V IP20 - verstärkt - schwarz



FLACHER DK-STECKER

Ohne Erde

Nr.	Beschreibung
3160504	Stecker - flach o. Erde, 16A 250V IP20 - schlagfest
3160505	Stecker - flach o. Erde, 16A 250V IP20 – verstärkt - weiß
3160506	Stecker - flach o. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - grau
3160507	Stecker - flach o. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - schwarz



DK-VERLÄNGERUNG

Mit Erde

Nr.	Beschreibung
3160501	Verlängerung m. Erde, 16A 250V - schlagfest – rot
3160514	Verlängerung m. Erde, 16A 250V - verstärkt - weiß
3160515	Verlängerung m. Erde, 16A 250V - verstärkt - grau
3160516	Verlängerung m. Erde, 16A 250V - verstärkt - schwarz



DK-VERLÄNGERUNG


Ohne Erde

Nr.	Beschreibung
3160502	Verlängerung o. Erde, 16A 250V IP20 - schlagfest – grün
3160511	Verlängerung o. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - weiß
3160512	Verlängerung o. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - grau
3160513	Verlängerung o. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - schwarz



DK-VERLÄNGERUNG 3-FACH

Nr.	Beschreibung
3160503	3-fach m. Erde, 16A 250V IP20 - schlagfest – grün
3160517	3-fach o. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - weiß
3160518	3-fach m. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - weiß
3160519	3-fach m. Erde, 16A 250V IP20 - verstärkt - schwarz



ADAPTER DK & SCHUKO

HYBRIDSTECKER

Nr.	Beschreibung
3160530	Hybridstecker - Adapter von DK-Stecker auf Schuko-Stecker - weiß
3160531	Hybridstecker - Adapter von Schuko-Stecker auf DK-Stecker - weiß



HEATCOM –
Nachhaltigkeit & soziale Verantwortung



NACHHALTIGKEIT & SOZIALE VERANTWORTUNG

Alles, was wir tun, tun wir, weil wir daran glauben, Teil der Lösung zu sein.

Heatcom Corporation A/S entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Heizlösungen auf Basis von Heizkabeln.

Wir übernehmen Verantwortung durch **SMART HEATING SOLUTIONS**, durch ständige Innovation in unserem Produktportfolio und durch die Entwicklung neuer Technologien in enger Partnerschaft mit unseren Kunden und Lieferanten.

Unser Ziel: Mehrwert für unsere Partner, unseren Planeten und unsere Mitarbeiter.

Wir wollen stets ein erfolgreiches, verantwortungsvolles und profitables Unternehmen mit wirtschaftlichem Wachstum führen.

Ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, ist ein wesentlicher Teil unserer Grundwerte.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Wir tragen vor allem zu diesen SDGs bei:

Primär



Indirekt



PRODUKTION, STANDORTE & LIEFERANTEN

- Unsere neue Produktionsstätte mit Firmensitz erfüllt die neuesten Standards bei Materialien und Design, wobei Nachhaltigkeit eine Schlüsselrolle spielte.
- Grüne Energie ist unsere wichtigste Energiequelle, gesichert durch eine individuelle Vereinbarung mit unserem Energieversorger.
- Wir nutzen LED-Beleuchtung, Sensoren und intelligente Steuerungstechnik, um den Energieverbrauch zu minimieren und unseren Betrieb laufend zu überwachen.
- Von allen Lieferanten fordern wir soziale und ökologische Verantwortung.
- Wir optimieren Transport und Logistik, um Emissionen zu minimieren und so wenig Kohlenmonoxid wie möglich zu verursachen.



Primär

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Indirekt

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

13 CLIMATE ACTION

PRODUKTE

- Wir entwickeln Produkte für eine möglichst lange Lebensdauer. Dadurch können wir bis zu 25 Jahre Garantie anbieten.
- Unsere Produkte tragen einen Hinweis, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden sollen.
- Unsere Lösungen bieten Komfort, sorgen für ein gesundes Raumklima und schützen Gebäude und Wasserversorgung vor Schnee- und Frostschäden.
- Wir wollen Produkte entwickeln, die bestmögliche Leistung bei geringstmöglichem Energieverbrauch bieten.
- Unsere Produkte erfüllen die geforderten Normen und Zertifikate unserer Produktkategorie. Um nur einige zu nennen: Intertek, SEMKO, BEAB und Ecolot20.
- Ein Projekt, das unsere Produktverpackungen recycelbar und umweltfreundlich machen soll, wurde gestartet und wird in den kommenden Jahren fortgesetzt.
- Wir reduzieren laufend unseren Papierverbrauch für Produktdokumentation, Handbücher, Anleitungen, Broschüren usw. Diese Unterlagen stellen wir unseren Kunden stattdessen digital zur Verfügung.

Primär



Indirekt





VERANTWORTUNG

- Mit Stolz heißen wir alle mit den richtigen Qualifikationen willkommen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung und Alter.
- Mit Workshops, Arbeitsgruppen und gemeinsamen Veranstaltungen sorgen wir dafür, dass unsere gemeinsamen Werte ständig gepflegt werden.
- Wir sind überzeugt, dass ein gutes Arbeitsumfeld ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches und profitables Unternehmen ist.
- Wir arbeiten unter anderem mit der Arbeitsschutzbehörde, Innenarchitekten und Betriebsinspektoren zusammen, um unseren Mitarbeitern Räumlichkeiten zu bieten, die ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld gewährleisten.



Primär

Möchten Sie
mehr erfahren

360°
Lösung

Unser Team ist bereit, Sie persönlich zu beraten und alle Ihre Fragen zu beantworten.



+45 63 41 77 77

Sales@heatcom.dk

Barmstedt Alle 6
DK-5500 Middelfart

Facebook.com/Heatcom.dk

Linkedin.com/company/heatcom

Heatcom.dk



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Alle 6
DK-5500 Middelfart
Firmen-Reg.-Nr. DK26755166

www.heatcom.dk

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS