HEATING FOIL - 60 W/m²

Erleben Sie die neueste Technologie der elektrischen Fußbodenheizung mit unserer modernen Heizfolie. Diese innovative Lösung sorgt für gleichmäßige, energieeffiziente Wärme und passt perfekt zu Wohn- und Gewerbebauten.

Unsere Heizfolie besteht aus mehreren Schichten: ein hochwertiges Heizelement auf Graphitbasis, auf PET-Folie gedruckt, und eine Silberschicht, die eine feste Verbindung zwischen dem Heizelement und den verzinnten Kupferschienen sichert. Eine weitere PET-Schicht macht die Folie langlebig.

Dank ultradünnem Profil und flexibler Verlegung eignet sich die Heizfolie ideal unter Laminat, Vinyl und Holzböden, ganz ohne aufwendige Renovierung.

Zum System gehören neben der Heizfolie eine Unterlagsplatte mit hervorragender Dämmwirkung und hoher Druckfestigkeit sowie ein komplettes Programm an Zubehör.

Unser Heizfoliensystem sorgt für angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung und ein behagliches Raumklima ohne kalte Stellen oder Zugluft. Mit Fußbodenheizung verzichten Sie auf sichtbare Heizkörper und genießen eine sanfte, natürliche Wärme, die das Zuhause aufwertet und den Alltagskomfort steigert.


Die Heizfolie ist in sieben verschiedenen Breiten erhältlich, als Rolle oder als Set mit Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V
Nennleistung	60 W/m²
Dicke	0,4 mm +/-0,1mm
Folienmaterial	PET-Folie
Kupferschienen	Verzinntes Kupfer
Max. Belastung pro Kupferschiene	2300 W
Heizzonen	Schneidbar alle 22mm
Max. zulässige Temperatur	80° C
Typische Aufbauhöhe	6,6mm inkl. Unterlagsplatte
Garantie	25 Jahre
Normen	EN60335-2-96
Toleranz, Leistung	+/- 10 %

ANWENDUNGEN

Badezimmer	
Normale Wohnungen	✓
Beton	
Bestehende Bodenbeläge	✓
Im Estrich	



CE

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

25 GARANTIE

HEATING FOIL - 60 W/m²

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	BREITE	LEISTUNG	MAX. LÄNGE	MENGE
Heating foil 60 W/m² - 20 cm	51600020	20 cm	12 W/m	190 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 30 cm	51600030	30 cm	18 W/m	125 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 40 cm	51600040	40 cm	24 W/m	95 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 60 cm	51600060	60 cm	36 W/m	60 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 80 cm	51600080	80 cm	48 W/m	45 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 100 cm	51600100	100 cm	60 W/m	35 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 120 cm	51600120	120 cm	72 W/m	30 m	50 m

FOIL KIT

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	FOLIEN-BREITE	LÄNGE	ENTHALTENES ZUBEHÖR
Foil kit 60 W/m² - 3,0 m²	51610030	30 cm	10 m	10 Crimpklemmen, 10m Dichtband, 1 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 5,0 m²	51610050	40 cm	12,5 m	10 Crimpklemmen, 10m Dichtband, 1 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 7,5 m²	51610075	40 cm	18 m	20 Crimpklemmen, 20m Dichtband, 2 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 10,0 m²	51610100	40 cm	25 m	20 Crimpklemmen, 20m Dichtband, 2 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 12,5 m²	51610125	40 cm	31 m	20 Crimpklemmen, 20m Dichtband, 2 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 15,0 m²	51610150	60 cm	25 m	20 Crimpklemmen, 20m Dichtband, 2 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 10,0 m²	51610101	100 cm	10 m	10 Crimpklemmen, 10m Dichtband, 1 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr
Foil kit 60 W/m² - 15,0 m²	51610151	120 cm	12,5 m	10 Crimpklemmen, 10m Dichtband, 1 m Vulk.-Band, 2x 25 m Kabel, Leerrohr

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	MENGE
Unterlagsplatten, 6mm - 400 KPa	40104060	10 Platten - 7,2 m²
Crimpklemmen	06000013	50 Stk.
Dichtband 50mm	09000095	10 m
Vulkanisierband 50mm	09000096	5 m
Gewebeband 50 mm	-	50 m
Crimpzange	40049019	1 Stk.
Anschlusskabel, schwarz - 1,5 mm²	22000005	25 m
Anschlusskabel, blau - 1,5 mm²	22000006	25 m
Leerrohr	53000004	2,5 m
Thermostat	-	-
Anschluss-Set	40049021	10 Crimpklemmen, 10m Dichtband, 1 m Vulk.-Band

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk