HEATING FOIL - 60 W/m²

Новейшая технология электрического тёплого пола: наша современная нагревательная плёнка. Инновационное решение даёт равномерный, энергоэффективный обогрев для жилых и коммерческих помещений.

Наша нагревательная плёнка состоит из нескольких слоёв: качественный графитовый нагревательный элемент, напечатанный на плёнке из ПЭТ, и слой серебра, обеспечивающий надёжный контакт между элементом и лужёными медными шинами. Сверху находится ещё один слой ПЭТ для долговечности.

Благодаря ультратонкому профилю и гибкому монтажу плёнка идеальна под ламинат, винил и деревянные полы, без масштабного ремонта.

Помимо нагревательной плёнки в систему входят подложка с отличными теплоизоляционными свойствами и высокой прочностью на сжатие, а также полный набор аксессуаров.

Наша система даёт комфортное, равномерное тепло и приятный микроклимат без холодных зон и сквозняков. Тёплый пол избавит вас от видимых радиаторов и подарит мягкое, естественное тепло, которое делает дом уютнее, повышая повседневный комфорт.


Нагревательная плёнка выпускается в семи вариантах ширины: в рулонах или в составе комплекта с аксессуарами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	60 Вт/м²
Толщина	0,4 мм +/-0,1мм
Материал плёнки	ПЭТ-плёнка
Токопроводящие шины	Лужёная медь
Макс. нагрузка на шину	2300 Вт
Зоны нагрева	Отрез через каждые 22мм
Макс. допустимая температура	80° C
Типичная монтажная высота	6,6мм с подложкой
Гарантия	25 лет
Стандарты	EN60335-2-96
Допуск, мощность	+/- 10 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Ванная комната	
Обычное жильё	✓
Бетон	
Существующие полы	✓
В стяжке	



CE

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

25 ГАРАНТИЯ

HEATING FOIL - 60 W/m²

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ШИРИНА	МОЩНОСТЬ	МАКС. ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО
Heating foil 60 W/m² - 20 cm	51600020	20 см	12 Вт/м	190 м	50 м
Heating foil 60 W/m² - 30 cm	51600030	30 см	18 Вт/м	125 м	50 м
Heating foil 60 W/m² - 40 cm	51600040	40 см	24 Вт/м	95 м	50 м
Heating foil 60 W/m² - 60 cm	51600060	60 см	36 Вт/м	60 м	50 м
Heating foil 60 W/m² - 80 cm	51600080	80 см	48 Вт/м	45 м	50 м
Heating foil 60 W/m² - 100 cm	51600100	100 см	60 Вт/м	35 м	50 м
Heating foil 60 W/m² - 120 cm	51600120	120 см	72 Вт/м	30 м	50 м

FOIL KIT

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ШИРИНА ПЛЁНКИ	ДЛИНА	АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Foil kit 60 W/m² - 3,0 m²	51610030	30 см	10 м	10 клемм, 10м уплотнит. ленты, 1 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 5,0 m²	51610050	40 см	12,5 м	10 клемм, 10м уплотнит. ленты, 1 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 7,5 m²	51610075	40 см	18 м	20 клемм, 20м уплотнит. ленты, 2 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 10,0 m²	51610100	40 см	25 м	20 клемм, 20м уплотнит. ленты, 2 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 12,5 m²	51610125	40 см	31 м	20 клемм, 20м уплотнит. ленты, 2 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 15,0 m²	51610150	60 см	25 м	20 клемм, 20м уплотнит. ленты, 2 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 10,0 m²	51610101	100 см	10 м	10 клемм, 10м уплотнит. ленты, 1 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра
Foil kit 60 W/m² - 15,0 m²	51610151	120 см	12,5 м	10 клемм, 10м уплотнит. ленты, 1 м вулк. ленты, 2х 25 м провода, гофра

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
Подложка, 6мм - 400 кПа	40104060	10 плит - 7,2 м²
Обжимные клеммы	06000013	50 шт.
Уплотнительная лента 50мм	09000095	10 м
Вулканизирующая лента 50мм	09000096	5 м
Армированный скотч 50 мм	-	50 м
Обжимные клещи	40049019	1 шт.
Соедин. провод, чёрный - 1,5 мм²	22000005	25 м
Соедин. провод, синий - 1,5 мм²	22000006	25 м
Гофротруба	53000004	2,5 м
Термостат	-	-
Комплект подключения	40049021	10 клемм, 10м уплотнит. ленты, 1 м вулк. ленты

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk