HEATING CABLE 6 mm

10, 14, 18, 20 W/m



6 mm ısıtma kablosu, yeni yapılarda ve renovasyon projelerinde, kablonun şap veya beton içine gömüldüğü elektrikli yerden ısıtma uygulamaları için tasarlanmıştır. Makarada serbest kablo olarak teslim edilir ve farklı oda düzenlerine ve ısıtma gereksinimlerine uyarlanabilen esnek bir ısıtma çözümü sunar.

Sağlam, ekranlı 2 damarlı yapısı kabloyu hem konfor ısıtması hem de ana oda ısıtması için uygun hale getirir. Dört farklı güç seçeneği ve geniş bir kablo uzunluğu yelpazesiyle farklı uygulamalar ve farklı kurulum koşulları için esneklik sunar.

ESNEK KURULUM
Serbest ısıtma kablosu, farklı oda şekillerine, sabit donanımlara ve bireysel ısıtma gereksinimlerine kolayca uyarlanabilir.

BETON VE ŞAP ZEMİNLER İÇİN İDEAL
Şap veya beton içine tamamen gömülmeden önce çelik hasıra ya da doğrudan uygun bir alt zemine sabitlenmek üzere tasarlanmıştır.

AYARLANABİLİR ISI GÜCÜ
m² başına ısı gücü, kablo döşemeleri arasındaki mesafe değiştirilerek ayarlanabilir; böylece ısıtma gücü odanın gereksinimlerine uygun hale getirilir.

SAĞLAM YAPI
Güçlü 6 mm kablo yapısı, kurulum sırasında mükemmel mekanik koruma sağlar ve şap veya beton içine gömülmenin zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

DENGELİ VE EŞİT ISITMA
Isıtma kablosu, gömüldükten sonra çevresindeki zemin konstrüksiyonunu ısıtır ve böylece eşit bir ısı dağılımı ile dengeli bir iç ortam sıcaklığı oluşturur.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Zemin yapısına ve kurulum gereksinimlerine bağlı olarak, çok çeşitli zemin kaplamalarının altında hem konfor hem de ana ısıtma için uygundur.

GÜVENİLİR VE BAKIM GEREKTİRMEZ
Doğru şekilde kurulduktan sonra ısıtma kablosu bakım gerektirmez ve 25 yıl garanti kapsamında güvenilir, uzun ömürlü bir yerden ısıtma çözümü sunar.



UK CA CE

Version 4-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

TEKNİK FÖY

25 GARANTİ

TEKNİK VERİLER

Güç	10 • 14 • 18 • 20 W/m
Besleme gerilimi	230 V
Isıtma kablosu boyutu	Ø6,2 mm (+/- 0,2 mm)
İletken yalıtımı	XLPE
Besleme kablosu	3 iletken, kalaylı bakır ve LSZH dış kılıf
Topraklama	Alüminyum folyo ve kalaylı bakır iletken
Isıtma kablosu, dış kılıf	Poliolefin
Yangın sınıfı, CPR	E_{ca}
Maks. izin verilen kablo sıcaklığı	90° C
Yapı yüksekliği (10-14/18-20 W/m)	Kablonun 10/30 mm üstü
Min. bükülme yarıçapı	36 mm
Garanti	25 yıl
Onaylar	CE • UKCA
Koruma sınıfı	IPx7
Standart	EN60800 M2
Tolerans, direnç	-5 %/+10 %
Tolerans, uzunluk	+/- 2 %

UYGULAMALAR

Islak hacimler	✓
Normal konutlar	✓
Beton	✓
Mevcut zemin	✓
Şap içinde	✓

Version 4- 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 10 W/ m

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 8.0 m	51230008	80 W	0.4 A	640 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 14.0 m	51230014	140 W	0.6 A	371 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 21.0 m	51230021	220 W	0.9 A	246 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 28.0 m	51230028	290 W	1.2 A	185 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 35.0 m	51230035	360 W	1.6 A	147 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 42.0 m	51230042	420 W	1.8 A	125 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 49.0 m	51230049	510 W	2.2 A	104 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 56.0 m	51230056	560 W	2.4 A	94 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 61.0 m	51230061	630 W	2.7 A	84 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 70.0 m	51230070	700 W	3.0 A	76 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 80.0 m	51230080	800 W	3.5 A	66 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 90.0 m	51230090	900 W	3.9 A	59 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 100.0 m	51230100	1000 W	4.3 A	53 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 117.0 m	51230117	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 130.0 m	51230130	1310 W	5.7 A	40.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 140.0 m	51230140	1450 W	6.3 A	36.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 160.0 m	51230160	1650 W	7.2 A	32.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 180.0 m	51230180	1840 W	8.0 A	28.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 200.0 m	51230200	2020 W	8.8 A	26.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 208.0 m	51230208	2080 W	9.1 A	25.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 220.0 m	51230220	2210 W	9.6 A	24.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 230.0 m	51230230	2300 W	10.0 A	23.0 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

25 GARANTİ

HEATING CABLE 6 MM - 14 W/ m

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 6.9 m	50240006	100 W	0.4 A	552 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 11.9 m	50240012	170 W	0.7 A	315 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 18.0 m	50240018	250 W	1,1 A	211 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 24.0 m	50240024	330 W	1.4 A	158 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 30.0 m	50240030	420 W	1.8 A	126 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 35.5 m	50240036	500 W	2.2 A	106 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 42.0 m	50240042	590 W	2.6 A	89 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 48.0 m	50240048	660 W	2.9 A	81 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 52.0 m	50240052	740 W	3.2 A	72 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 59.0 m	50240059	830 W	3.6 A	64 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 67.0 m	50240067	950 W	4.1 A	56 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 76.0 m	50240076	1070 W	4.7 A	49.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 84.0 m	50240084	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 100.0 m	50240100	1390 W	6.0 A	38.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 110.0 m	50240110	1550 W	6.7 A	34.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 121.0 m	50240121	1680 W	7.3 A	31.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 136.0 m	50240136	1940 W	8.4 A	27.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 154.0 m	50240154	2150 W	9.3 A	24.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 169.0 m	50240169	2390 W	10.4 A	22.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 176.0 m	50240176	2460 W	10.7 A	21.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 184.0 m	50240184	2640 W	11.5 A	20.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 195.0 m	50240195	2710 W	11.8 A	19.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 205.0 m	50240205	2900 W	12.6 A	18.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 220.0 m	50240220	3080 W	13.4 A	17.2 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 18 W/ m

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 6.0 m	51260006	110 W	0.5 A	480 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 10.5 m	51260011	190 W	0.8 A	278 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 15.8 m	51260016	290 W	1.3 A	185 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 21.0 m	51260021	380 W	1.7 A	139 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 26.4 m	51260026	480 W	2.1 A	111 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 31.4 m	51260031	570 W	2.5 A	94 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 37.0 m	51260037	670 W	2.9 A	78 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 42.0 m	51260042	750 W	3.3 A	71 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 46.0 m	51260046	830 W	3.6 A	63 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 52.0 m	51260052	940 W	4.1 A	56 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 60.0 m	51260060	1060 W	4.6 A	49.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 67.0 m	51260067	1210 W	5.3 A	43.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 74.0 m	51260074	1350 W	5.9 A	39.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 88.0 m	51260088	1580 W	6.9 A	33.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 97.0 m	51260097	1760 W	7.7 A	30.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 106.0 m	51260106	1920 W	8.3 A	27.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 120.0 m	51260120	2200 W	9.6 A	24.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 135.0 m	51260135	2450 W	10.7 A	21.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 150.0 m	51260150	2690 W	11.7 A	19.7 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 155.0 m	51260155	2800 W	12.2 A	18.9 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 163.0 m	51260163	2980 W	13.0 A	17.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 171.0 m	51260171	3090 W	13.4 A	17.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 181.0 m	51260181	3280 W	14.3 A	16.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 193.0 m	51260193	3510 W	15.3 A	15.1 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 20 W/ m

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	DİRENÇ
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 5.8 m	51270006	110 W	0.5 A	464 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 10.0 m	51270010	200 W	0.9 A	265 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 15.0 m	51270015	300 W	1.3 A	176 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 20.0 m	51270020	400 W	1.7 A	132 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 25.0 m	51270025	500 W	2.2 A	105 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 30.0 m	51270030	590 W	2.6 A	89 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 36.0 m	51270036	690 W	3.0 A	76 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 40.0 m	51270040	790 W	3.4 A	67 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 44.0 m	51270044	870 W	3.8 A	61 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 50.0 m	51270050	980 W	4.3 A	54 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 57.0 m	51270057	1120 W	4.9 A	47.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 64.0 m	51270064	1270 W	5.5 A	41.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 71.0 m	51270071	1410 W	6.1 A	37.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 84.0 m	51270084	1660 W	7.2 A	31.9 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 93.0 m	51270093	1830 W	8.0 A	28.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 101.0 m	51270101	2010 W	8.7 A	26.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 115.0 m	51270115	2300 W	10.0 A	23.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 130.0 m	51270130	2540 W	11.0 A	20.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 143.0 m	51270143	2820 W	12.3 A	18.7 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 148.0 m	51270148	2930 W	12.7 A	18.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 156.0 m	51270156	3110 W	13.5 A	17.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 163.0 m	51270163	3250 W	14.1 A	16.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 172.0 m	51270172	3460 W	15.0 A	15.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 185.0 m	51270185	3670 W	16.0 A	14.4 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Termostat	
Wire mesh 25x25mm	34000025
Wire mesh 67x67mm	34000070

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk